

ステアリングボスキット適合表

取付け注意事項

2013年 3月現在

- 1 エアバック装着車は任意保険加入時に自動的に割引料金が適用されていますステアリング交換時には、必ず保険会社に連絡して差額料金を支払って下さい。
- 2 エアバックを取り外す時は、バッテリーの＋端子を外して、15分以上経ってから作業をおこなって下さい。

注：取り外し方法が不明の時は、販売ディーラーにお聞き下さい。

注：途中で作業を中断しても一回点灯した警告ランプは消えませんので、その場合は販売ディーラーの診断コンピューターで警告ランプを消して下さい。

- 3 外したエアバックは純正ハンドルに戻すまで、大切に保管して下さい。

注：落下、その他衝撃を与えないで下さい、又 電極には絶対電気を流さないで下さい。
(テスター等も使用しないで下さい)

- 4 純正ハンドルに戻す時は、必ず販売ディーラーで作業を行って下さい。

注：販売ディーラー以外で元に戻す作業をしますと作業チェック等の検査が出来ませんので、万一の場合作動の保証が有りません。

注：ボス適合表の型式は代表型式ですので、問い合わせの場合は必ず**年式を確認**して下さい。

注：エアバック装着車にも取り付け出来る車種と出来ない車種があります。
詳しくは**電話にて確認**して下さい。

注：**エアバック／クルーズコントロール付車は、クルーズコントロール機能が使用出来なくなります。**

注：パッド又はリングの付いているステアリングをオートクルーズ付車に取り付ける場合の**S付のボスキットは生産中止**になりました。

ボス付属のオートクルーズスイッチをご使用の際にはパッド又はリングを外してご使用ください。
(オートクルーズスイッチがホーンボタンの外側に付いている為、パッド又はリングで隠れてしまう。)

注：テレスコピック機能付きの車種はテレスコピック機能が使用出来なくなります。
又、テレスコピック機能付きの車種は15mmのスペーサーが必要になる場合もあります。

注：年式、型式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着出来ない車両があります。
取り付け作業する前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けのボスの形状が同じかを確認してください。
又、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります、ご了承下さい。

スペーサー価格表

10mm	¥1,500	¥1,575 税込
15mm	¥1,600	¥1,680 税込
20mm	¥1,900	¥1,995 税込
30mm	¥2,200	¥2,310 税込

株式会社 **シェアーズ**

〒158-0097 東京都世田谷区用賀2丁目26番4号
TEL 03(5716)3501(代) FAX 03(5716)3504

MOMO外車用アダプター適合表

OLDコード	NEWコード	車 種
--------	--------	-----

ALFA ROMEO (アルファ ロメオ)

	0069	スパイダー (90-94)・アルフェッタ (-81)
062C	1005	ジュリエッタ (-81/5)
	1017	アルファ164
	1018	アルファ33・75・90
	4029	アルファ155・145・146
	4036	スパイダー (96-)

AUDI (アウディ)

451	0451	100 (-75)
452	0452	80 (-75)
453	0247	80 (-76-78)
455	0455	100 (76-82)・200 (76-83)
	8010	80 (79-86)・90・クーペGT
	2507	100 (83-)・200 (84-)
		90 (88-)・80 (87-)・クーペ (90-)
	8013	80クワトロ (-86)・クワトロ

AUTOBIANCHI (アウトビアンキ)

078	1901	A112 (-72/7-78/2)
-----	------	-------------------

BMW (ベー・エム・ベー)

157	0157	2500-2800
		3ER (-82)・5ER (-81)
		6ER (-83/8)・7ER (-86)
	2005	5ER (82-85/8)・6ER (83/9-85/8)
	2006	3ER (83-90)・5ER (85/9-)
		6ER (85/9-)・7ER (87-)
	2008	3ER (91-)・8ER

CHEVROLET (シボレー)

	2702	コルベット (83-)
--	------	-------------

FIAT (フィアット)

050	4000	500・600
056	1902	125
059	4004	850スペシャル
077	4009	131・132 (-78/2)
079	4011	124クーペ1600・1800
		128クーペS・SL
080	4013	X1/9・リトモ (-84/12)
	4014	126・127 (-78/3)
		パンダ (-84/10)
	4019	ウーノ (-89/9)
	4021	アルジェンタ (83/7-)
	5509	リトモ (85/1-)・クロマ (-91/10)
	4024	パンダ (84/11-)
	4029	ティーボ・テンブラ
	4031	ウーノ (89/10-91)
	4032	クロマ (91/11-)
	4033	チンクエチェント (97-)
	4034	ウーノ (92-)
	4035	プント・ブラーボ・ブラーバ
	4036	クーペフィアット

OLDコード	NEWコード	車 種
--------	--------	-----

CITROEN (シトロエン)

	3004	BX (87-)
	3005	AX (-91)
	3006	XM
	3009	ZX
	6822	AX (92-)
	6823	XANTIA 適合不可

FORD (フォード)

167	4503	コンサル・グラナダ
168	4504	コルチナ・タウナス (76-)
196	0196	フィエスタ (-83/8)
328	0328	カプリ (-73-78)
329	0329	エスコート (75-80/9)
	4514	カプリⅢ (79-)
	4515	エスコート (80/10-86/3)
		シエラ1300
	4517	シエラ1600ギア・グラナダ (82-)

GM (ジーエム)

332	2400	GM全車 (69-) ・ アストロバン
-----	------	---------------------

INNOCENTI (イノチェンティ)

081	5100	ミニ
084	5102	ミニ・デトマソ

JAGUAR (ジャガー)

381	2201	XJ-6 (76-86)・XJ-12 (-92)
		XJ-S (76-89)
	2207	XJ-6 (90-)・XJ-12 (93-)
	2208	XJ-S (90-)

JEEP (ジープ)

	2400	CJ-5・CJ-6・CJ-7
		レネゲード
	6902	ラングラー・チェロキー

LANCIA (ランチア)

080	4013	モンテカルロ・ストラトス
	5509	テーマ (-91)
	4029	デルタ (93/5-)・デドラ
	4032	テーマ (92-)
	5509	Y10 (-91)
	4034	Y10 (92)
	5514	デルター・インテグラール
	5515	Y10 (93-)

LOTUS (ロータス)

270	7800	エラン・ヨーロッパ・スーパーセブン
-----	------	-------------------

MASERATI (マセラティ)

	5401	ビトルボ (83/10-)

：アダプターは在庫が無くなり次第廃番になる物が有りますので、ご確認の上、ご注文願います。

MOMO外車用アダプター適合表

OLDコード	NEWコード	車 種
--------	--------	-----

MERCEDES BENZ (メルセデス ベンツ)

471	6001	W123 (76-77) W114・W115 W117・W116・W107 (73-77)
472	6002	W123・W107 (78-79) 廃番 W117・W116 (78-79) 廃番
	6004	ベンツ全車 (80-) 除くR129
	6005	4マチック 廃番

MG (エムジー)

253	5901	ミジェットMK-I
-----	------	-----------

MINI (ミニ)

250	5800	ミニ (-77)
258	5801	ミニ (77-)・1100

OPEL (オペル)

221	6600	GT・レコード (-70)・カビテン アドミラル・ディプロマット コモドール (-71)
226	0226	レコード・コモドール (72-)・モンザ セネター (-87)
	6605	カデット (79-)・アスコナ (81/10-) セネター (88-)・コルサ・オメガ カリブラ・ベクトラ・アストラ

PEUGEOT (プジョー)

126	6805	604 (-76)
	6807	104 (80-)・205 (80-87)
	6808	405 (-92/8)
	6810	309 (-89)
	6813	205 (88-)
	6817	309 (90-)
	6818	605
	6822	106・306
	6823	405 (92/9-)

PORSCHE (ポルシェ)

230	0230	911S (-73)・1600・911 912T・914/6
231	0231	911S・カレラ (74-)・912E 8010 924・944 (-85)
	7004	944ターボ (85-)・944S (86-) カレラ2・カレラ4 (964)
	7005	928S4

OLDコード	NEWコード	車 種
--------	--------	-----

RENAULT (ルノー)

0134	7204	4サファリー・5 (-81/8) 44 (-79/12)・10
	7208	5・11 (84/11-)・20 (80/11-) 9・30 (82/9-)・エスパス (-90) エクスペス
	7209	4 (82/11-)・5 (81/9-84/10) 5ターボ アルビース
	7210	48 (82/11-)・フェーゴ (83/1-)
	7212	49・21・エスパス (91-)
	7213	クリオ (ルーテシア) (-98/2)・トゥインゴ
	7214	サフラン

ROVER (ローバー)

	5607	レンジローバー (-87) 廃番
	5611	ランドローバー ディスカバリー 廃番

ROLLS ROYCE (ロールスロイス)

	8100	シルバーシャドウ
--	------	----------

SAAB (サーブ)

	2304	99 (70-)・900 (79-)
	2306	9000

TRIUMPH (トライアンフ)

270	7800	スピットファイヤーMK-II TR4・TR5・TR6・GT6
275	7804	スピットファイヤーMK-IV
084	5102	TR7・TR8

VOLKS WAGEN (フォルクス ワーゲン)

246	0452	パサート (-73)
247	0247	パサート (74-77)
248	0248	ビートル (-73)
	8010	ゴルフ・シロッコ・ジェッタ (-88) パサート (78-88)・1303 (74-)
	8012	パナゴン
	8013	ポロ (-88)・サンタナ
	8014	ゴルフ・シロッコ・ジェッタ (89-) コラード・パサート・ポロ (89-)・ベント

VOLVO (ボルボ)

314	0314	343 (79-)
	9010	240・242 (82-)
	9011	760 (-88)・740・780・940
	9018	760 (89-)・960・850

昭和

平成

270709

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
西暦

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

※ 全商品、エアーバック車への取付けは出来ません。

加工によるエアーバック車の取付けに対してのクレーム及び交換はお受けかねますので、ご注意ください。
:アダプターは在庫が無くなり次第廃番になる物が有りますので、ご確認の上、ご注文願います。

SRS 標準装備輸入車ステアリングアダプター適合表

車種	形式	年式	定価	品番	注
----	----	----	----	----	---

ALFA ROMEO

GTV, SPIDER		96/09-	28,000	0155	
156	932	98/09-00/08	25,000	0156	◎

◎ セレスピード装着車は取付不可。

◎ ステアリングにラジオコントロールスイッチがある車種は取付不可。

AUDI

A 3	8L0	-03/08	25,000	9907	
-----	-----	--------	--------	------	--

BMW

318-328	E36	-94/08	28,000	0030	◎
318-328	E36	94/09-98/09	28,000	0036	◎
	E46	98/10-05/04	29,000	0046	◎
	E90	05/04-	30,000	0090	◎
525-540	E39	95/01-00/10	28,000	0036	◎
	E39	00/11-03/08	29,000	0046	◎
735-740	E38	94/11-01/09	28,000	0036	◎
Z3 1.9-2.8	E40	96/03-	28,000	0036	◎

◎ ハンドル上にある各種リモコン等は使用出来なくなります。

E36型に於いて、適合年式(特に95年中期まで)でも適合外の部品が装着されている車両が混在していますので注意して下さい。
取り外した純正ハンドルの裏側に集電の為に銅板が装着されている車両は装着不可となります。
年式に於いて上記に該当する車両は事前に純正ハンドルを外して仕様を確認して下さい。

◎ E46/M3 SMG/SMGⅡ装着車は取付不可。

CITROEN

SAXO	S8N	96/09-	28,000	0107	
------	-----	--------	--------	------	--

FERRARI

F355B	F355	94/08-98/09	25,000	0355	◎
F355S	F355	94/08-98/09	25,000	0355	◎
F355スパイダー	F355	95/08-99/09	25,000	0355	◎
360 MODENA	F360	99/10-	25,000	0355	◎

◎ フェラーリ用アダプターは受注生産となり販売価格が異なります。

FORD

FOCUS	WFO	05/08-	28,000	4601	◎
-------	-----	--------	--------	------	---

◎ 純正ステアリング3本スポーク車のみ装着可。

OPEL

VITA/TIGRA	161	95/03-01/02	28,000	0142	
------------	-----	-------------	--------	------	--

MERCEDES BENZ

A-CLASS	168	98/09-05/01	29,000	0160	◎
C-CLASS	202	93/10-97/09	29,000	0160	◎
E-CLASS	210	95/10-99/09	29,000	0160	◎
SLK	170	97/02-04/08	29,000	0160	◎
CLK	208	99/01-03/04	29,000	0160	◎

◎ ハンドル上にある各種リモコン等は使用出来なくなります。

MINI

ONE/COOPER	RA16	01/09-07/01	28,000	2212	●
ONE/COOPER	R56	07/02-	28,000	2213	●

◎ ミニ用アダプターは受注生産となり販売価格が異なります。

◎ 適合はクーパーS(RE16)を含みます。

● ステアリングにスイッチがある車種は取付不可。

車種	形式	年式	定価	品番	注
----	----	----	----	----	---

PORSCHE

CARRERA 2/4	964	90/09-94/08	30,000	0964	
CARRERA	993	94/09-97/08	30,000	0993	◎
★	996	97/09-04/07	30,000	0993	●
	997	04/08-	30,000	0997	●
TURBO	965	91/09-94/08	30,000	0964	
	993	94/09-97/08	30,000	0993	
BOXSTER	986	96/09-04/11	30,000	0993	●
	987	04/12-	30,000	0997	●

★ 996の適合にはGT 3が含まれます。

◎ TIP装着車はハンドルでのシフトチェンジは出来なくなります。

● TIP装着車は取付不可。

◎ ポルシェ用アダプターは受注生産となり販売価格が異なります。

PEUGEOT

106	S2S	95/09-	28,000	0106	
206	S16	99/09-01	28,000	0206	
306	N5	96/09-01/09	28,000	0106	
207	A75	07/03-	28,000	0207	

ブジョー206(0206番)にステアリングを装着する場合、ホーンボタンの端子はダブル式(プラスとマイナスがそれぞれ独立している物)を使用して下さい。装着されるステアリングメーカーによっては加工又は、別途購入していただかないとホーンを鳴らす事が出来ない商品があります。詳しくはステアリング扱い販売店にお問い合わせ下さい。

VOLKS WAGEN

POLO	6NA	96/08-02/06	25,000	9906	
GOLF3	1HA	92/04-98/07	25,000	9906	
GOLF4	1J6	98/08-04/05	25,000	9907	◎
GOLF5	1K	04/06-	28,000	9908	◎
BORA	1J5	99/10-05/12	25,000	9907	◎
NEW BEETLE	1C0	99/08-	25,000	9907	

◎ ステアリングにラジオ/クルーズコントロールのスイッチがある車種は取付不可。

★ バドルシフト装着車は取付不可。

備考

- 1 本製品はSRSエアバック標準装着車用です。
- 2 装着される車両の初年度登録年月日を必ず確認して下さい。
- 3 車両型式は代表的なグレードのみです又日本仕様と欧州仕様では型式番号が異なる場合があります。
- 4 純正ステアリングの取り外しにはトルクス／ヘキサゴン等のソケットレンチが必要な場合があります。
- 5 SRS本体の保管方法はディーラーにお問い合わせ下さい。
- 6 装着は必ず外車用品取り扱い店等のプロショップにご依頼下さい。
- 7 適合表の商品仕様等は予告なく変更される場合があります。
- 8 すべてのアダプターにはSRS警告灯用ジャンパー線が付属されます。

**少量生産の為、欠品等がある場合があります、
発注前に必ず在庫確認をして下さい。**

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
i Q	J10	20/11～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
アイシス	10系	16/9～19/4	L 073	15,000	Iパック標準装備	
	注9 10系	19/5～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
アリオン	240系	13/12～15/10	L 072	15,000	Iパック標準装備	
	T260系	19/6～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
アリスト	R147系	3/10～9/8	L 063	12,000	Iパック無ACC付車	
	R147系	3/10～9/8	L 064	7,000	Iパック無ACC無車	
	R147系	3/10～9/8	L 070	9,000	Iパック付ACC無車	
	注11 R147系	3/10～9/8	L 071	15,000	Iパック付ACC付車	
	注8 S160系	9/9～16/12	L 070	9,000	デュアルIパック付ACC無車	
	注8 注11 S160系	9/9～16/12			デュアルIパック付ACC付車 不可	
アルテッツァ	注8 SXE10系	10/10～17/7	L 070	9,000	デュアルIパック標準装備	
シータ	SXE系	13/7～17/7	L 070	9,000	デュアルIパック標準装備	
アバロン	CX10系	7/6～11/6	L 070	9,000	Iパック付ACC無車	
	注11 CX10系	7/6～11/6	L 071	15,000	Iパック付ACC付車	
アベンスシワゴン	注9 T272W	23/9～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
アルファード	H10系	14/5～20/4	L 073	15,000	Iパック標準装備	
アルファード/ヴェルファイア	注10 H20系	20/5～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
イスト	NCP60系	14/5～15/3	L 072	15,000	Iパック標準装備	
	NCP60系	15/4～19/6	L 073	15,000	Iパック標準装備	
	110系	19/7～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
イプサム	XM10系	8/5～13/4	L 070	9,000	Iパック標準装備	
	ACM20系	13/5～15/9	L 072	15,000	Iパック標準装備	
	ACM21系	15/10～	L 073	15,000	Iパック標準装備	
ウィンダム	V10系	3/10～8/7	L 007	5,000		
	V10系	3/10～8/7	L 063	12,000	Iパック無ACC付車	
	V10/20系	3/10～13/7	L 070	9,000	Iパック装着車	
	注11 V10/20系	3/10～13/7	L 071	15,000	Iパック付ACC付車	
	注10 CV30系	13/8～18/3	L 073	15,000	Iパック標準装備	
ウィッシュ	10系	15/1～21/3	L 073	15,000	Iパック標準装備	
	注9 20系	21/4～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
WILL VI	注4 NCP19	12/1～13/12	L 072	15,000	Iパック標準装備	
WILL VS	注4 ZZE127	13/4～16/4	L 072	15,000	Iパック標準装備	
エステマ	注5/注7 TCR系	2/6～8/8	(L 013)	5,000	シングルIパック有無共通	
ルシーダ / エミーナ	注5 TCR系	2/6～8/8	L 070	9,000	デュアルIパック車	
	注5 TCR系	8/9～11/12	L 070	9,000	デュアルIパック標準装備	
	R30/40系	12/1～15/4	L 072	15,000	Iパック標準装備	
	R30/40系	15/5～17/12	L 073	15,000	Iパック標準装備	
	50系	18/1～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
FJクルーザー	注10 注12 GSJ15	22/11～	L 073	15,000	Iパック標準装備	
MR-2	AM11	60～1/12	(L 013)	5,000		
	注1 SW20系	1/12～8/5	(L 012)	5,000		
	注7 SW20系	8/6～11/8	(L 012)	5,000	シングルIパック車	
	SW20系	8/6～11/8	L 070	9,000	デュアルIパック車	
MR-S	注4 SW30系	11/10～	L 072	15,000	Iパック標準装備	
OPA	注8 CT10系	12/6～17/4	L 072	15,000	Iパック標準装備	
オーリス	150系	18/10～	L 074	15,000	Iパック標準装備	
カリーナ	TA40系	53～4/8	L 007	5,000	TA60、ST162 系	
	ST190系	4/9～8/7	(L 013)	5,000		
	ST210系	8/8～13/12	L 070	9,000	デュアルIパック標準装備	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
カリブ	AL25系	57 ～ 62	L 007	5,000		
	AL25系	63 ～ 7/ 8	(L 013)	5,000		
	注7 AE110系	7/ 9～14/ 8	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	AE110系	7/ 9～14/ 8	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
カリーナE D	ST162/182	60 ～ 5/ 9	L 007	5,000	ACC付車 生産中止	
	ST182系	1/ 8～5/ 9	(L 012)	5,000	TEMS 設定車	
	ST202系	5/10～10/ 4	L 068	7,000	デュアルエアバック付車	
	注7 ST202系	5/10～10/ 4	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	ST202系	5/10～10/ 4	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
カレン	注2 ST206系	6/ 2～10/ 9	L 068	7,000	4WS設定車	
	注7 ST206系	6/ 2～10/ 9	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	ST206系	6/ 2～10/ 9	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
カローラ	TE50系	51 ～ 58	L 007	5,000	TE50、70系	
	カローラワゴン	AE85系	58 ～ 62	(L 013)	5,000	
	スプリンター	AE90系	62～1/ 4	L 007	5,000	15MMの入力サー必要
	レビン / トレノ	AE90系	1/ 5～3/ 5	L 007	5,000	
		AE100系	3/ 6～7/ 5	L 007	5,000	TEMS車生産中止
	注7 AE110系	7/ 6～12/ 8	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	AE110系	7/ 6～12/ 8	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
カローラ フィルダー	AE120系	12/ 9～18/ 9	L 072	15,000	デュアルエアバック 標準装備	
	140系	18/10～	L 074	15,000	エアバック 標準装備	
	注9 150系	19/10～	L 074	15,000	エアバック 標準装備	
カローラ ルミオン	TA120系	12/ 9～14/ 3	L 072	15,000	エアバック 標準装備	
カローラ アレックス	E123系	15/ 4～18/ 9	L 073	15,000	エアバック 標準装備	
カローラ アクシオ	E140系	18/10～	L 074	15,000	エアバック 標準装備	
カローラⅡ	EL31/41	61～6/ 8	(L 013)	5,000		
	注7 EL50系	6/ 9～11/ 7	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
コルサ / ターセル	AL10系	53 ～ 56	L 007	5,000		
	AL20系	57 ～ 61	(L 013)	5,000		
カローラF X	AE82/92	60 ～4/ 4	(L 013)	5,000		
	AE100系	4/ 5～	L 007	5,000		
カムリ	SV10/20系	53～2/ 7	L 007	5,000		
ビスタ	SV30系	2/ 8～6/ 8	(L 013)	5,000		
	SV30系	2/ 8～6/ 8	(L 012)	5,000	4WS設定車	
	SV40系	6/ 9～10/ 6	L 068	7,000	TRC 設定車	
	注7 SV40系	6/ 9～10/ 6	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	SV40系	6/ 9～10/ 6	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
ビスタ / アルデオ	注8 SV50系	10/ 7～15/10	L 072	15,000	エアバック 標準装備	
カムリ	CV30	13/10～17/12				
	V40	18/1～	L 074	15,000	エアバック 標準装備	
カルディナ	注7 ST190系	4/11～9/ 9	(L 013)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	ST190系	4/11～9/ 9	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
	注8 ST210系	9/10～14/ 9	L 070	9,000	エアバック 標準装備	
	AZT240系	14/10～19/ 5	L 073	15,000	エアバック 標準装備	
ガイア	注8 M10/15	10/ 5～16/ 7	L 070	9,000	エアバック 標準装備	
キャミ	J100	11/ 5～18/ 1	L 870	7,000	エアバック 標準装備	
キャバリエ	TJG	7/ 6～12/ 9	全車種取付不可			
クルーガー	20系	12/11～	L 070	9,000	エアバック 標準装備	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
グランビア	H10系	7/9～14/5	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車	
	注11 H10系	7/9～14/5	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車	
クラウン	S120/130系	53～3/9	L 007	5,000	ACC付車 生産中止	
マジェスタ	S130系	63～3/9	(L 014)	5,000	TEMS 設定車	
	S130系	63～1/8	廃 番		ACC付車	
	S130系	1/9～3/9	L 062	10,000	ACC付車	
	S140系	3/10～7/8	L 063	12,000	エアバック 無 ACC 付車	
	注2 S140系	3/10～7/8	L 064	7,000	エアバック 無 ACC 無車	
	注2 S140系	3/10～7/8	L 070	9,000	エアバック 付 ACC 無車	
	注11 S140系	3/10～7/8	L 071	15,000	エアバック 付 ACC 付車	
	S150系	7/9～11/8	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車	
	注11 S150系	7/9～11/8	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車	
注:S150系 マジェスタ 4WDは取付不可						
	S170系	11/9～15/11	L 072	15,000	デュアルエアバック 標準装備	
	S180系	15/12～20/1	L 074	15,000	デュアルエアバック 標準装備	
	注10 S200系	20/2～	L 074	15,000	デュアルエアバック 標準装備	
クラウン	注2 S130系	3/10～7/8	L 064	7,000	エアバック 無 ACC 無車	
セダン/ワゴン	S130系	3/10～7/8	L 063	12,000	エアバック 無 ACC 付車	
コロナ	ST171	48～4/1	L 007	5,000	RT130、ST140、ST162	
	T190系	4/2～7/12	L 007	5,000		
	T190系	4/2～7/12	(L 012)	5,000	TRC、TEMS 設定車	
コロナ プレミオ	T210系	8/1～13/12	(L 020)	5,000	エアバック 標準装備	
	T210系	8/1～13/12	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
コロナ エクシブ	ST180系	1/8～5/9	L 007	5,000		
	ST180系	1/8～5/9	(L 012)	5,000	TEMS 設定車	
	ST200系	5/10～10/3	L 068	7,000	デュアルエアバック付4WS 付車	
	注7 ST200系	5/10～10/3	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	ST200系	5/10～10/3	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
コンフォート		7/12～	L 070	9,000	エアバック 装着車	
サイノス	5E-FE	3/1～7/8	L 007	5,000		
	5E-FHE	3/1～7/8	(L 012)	5,000	TEMS 設定車	
	注7 EL50系	7/9～11/7	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	EL50系	7/9～11/7	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
サクシード	58G	14/7～	L 073	15,000	エアバック 標準装備	
シェンタ	80系	15/9～	L 074	15,000	エアバック 標準装備	
スーブラ	CA70系	61～63/7	L 007	5,000	ACC付車 生産中止	
	CA70系	63/8～2/7	L 007	5,000	ACC付車 生産中止	
	CA70系	2/8～5/5	(L 013)	5,000	ACC付車 生産中止	
	A80系	5/6～8/8	L 068	7,000	ACC付車 生産中止	
	A80系	8/9～14/7	L 070	9,000	エアバック 付 ACC 無車	
	注11 A80系	8/9～14/7	L 071	15,000	エアバック 付 ACC 付車	
スパークー	S221系	12/9～15/8	L 871	7,000	エアバック 標準装備	
スターレット	EP61	59～7/12	(L 013)	5,000	EP71 EP82	
	注7 EP91	8/1～11/7	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通	
	EP91	8/1～11/7	L 070	9,000	デュアルエアバック車	
スパシオ	AE11	9/1～13/4	L 070	9,000	エアバック 標準装備	
	120系	13/5～19/6	L 072	15,000	エアバック 標準装備	
セラ	EXY10	2/5～8/1	(L 013)	5,000		

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
セリカ	TA40 ST160	53～1/8	L 007	5,000	ACC付車 生産中止
	ST180系	1/8～5/9	L 007	5,000	
	ST180系	1/8～5/9	(L 012)	5,000	TEMS 設定車
	ST200系	5/10～11/8	L 068	7,000	デュアルード 4WS 付車
	ST200系	5/10～11/8	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
	ST200系	5/10～11/8	L 070	9,000	デュアルエアバック車
	注4 ST230系	11/9～15/3	L 072	15,000	エアバック 標準装備
セルシオ	ST230系	15/4～18/4	L 073	15,000	エアバック 標準装備
	F10系	1/10～6/9	L 070	9,000	エアバック付 ACC 無車
	注11 F10系	1/10～6/9	L 071	15,000	エアバック付 ACC 付車
	注6 注11 F20系	6/10～12/12	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車
	F30系	13/1～18/5			
セプター	注7 V10/15系	4/11～8/12	(L 013)	5,000	シングルエアバック有無共通
	V10/15系	4/11～8/12	廃 番		エアバック 無 ACC 付車
	V10/15系	4/11～8/12	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車
	注11 V10/15系	4/11～8/12	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車
ソアラ	MZ10系	56 ～ 60	L 007	5,000	ACC付車 生産中止
	MZ20系	61 ～ 3/4	L 007	5,000	ACC付車 生産中止
	注5 ZZ30系	3/5～13/3	L 063	12,000	エアバック 無 ACC 付車
	注5 ZZ30系	3/5～13/3	L 064	7,000	エアバック 無 ACC 無車
	ZZ30系	3/5～13/3	L 070	9,000	エアバック付 ACC 無車
	注11 ZZ30系	3/5～13/3	L 071	15,000	エアバック付 ACC 付車
	40系	13/4～17/6	L 073	15,000	エアバック 標準装備
タウンエース	M10/M30	51 ～ 60	L 007	5,000	
ライトエース	R21/M40	61 ～ 4/1	(L 013)	5,000	
マスターエース	R20/30系	4/2～8/9	(L 013)	5,000	
	R20/30系	4/2～8/9	(L 019)	5,000	TEMS 設定車
ノア	注7 R40/50系	8/10～10/	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
	R40/50系	8/10～10/	L 070	9,000	デュアルエアバック車
	注4 R40/50/60系	11/1～16/7	L 072	15,000	エアバック 標準装備
	R60系	16/8～19/5	L 073	15,000	エアバック 標準装備
	注9 70系	19/6～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
		1/7～	(L 013)	5,000	
デリボーイ					
デュエット	M100系	10/10～16/6	L 871	7,000	デュアルエアバック 標準装備
ナディア	注8 N10/15系	10/8～15/8	L 072	15,000	エアバック 標準装備
ハイラックス	RN36	55 ～ 7/10	L 007	5,000	N36系 130系
ハイラックス サーフ	N130	2/8～7/10	L 060	12,000	ACC付車
	注7 W185系	7/11～14/10	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
	W185系	7/11～14/10	L 070	9,000	デュアルエアバック車
	W185系	9/8～14/10	L 070	9,000	エアバック 装着車
	210系	14/11～21/7	L 073	15,000	エアバック 標準装備
ハイエース	H100系	54/～5/9	L 007	5,000	30～80系
	H100系	1/8～5/9	(L 012)	5,000	TEMS 設定車
	H100系	5/10～	(L 020)	5,000	
	H100系	5/10～16/7	L 068	7,000	TEMS 設定車
	H100系	5/10～16/7	廃 番		エアバック 無 ACC 付車
	H100系	5/10～16/7	L 070	9,000	エアバック付 ACC 無車
	注11 H100系	5/10～16/7	L 071	15,000	エアバック付 ACC 付車
	H200系	16/8～	L 073	15,000	エアバック 標準装備

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
グランドハイエース	H10系	11/9～14/5	L 070	9,000	Iパッック 標準装備	
	H10系	11/9～14/5	(L 020)	5,000		
レジアス	注7 H40系	9/5～14/5	(L 020)	5,000	シングルIパッック有無共通	
	H40系	9/5～14/5	L 070	9,000	デュアルIパッック車	
86	注9 ZN6	24/4～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ハリアー	注8 U10系	10/1～	L 070	9,000	Iパッック 標準装備	
	注8 注11 U10系	10/1～15/1	L 071	15,000	ACC付車	
	U30	15/2～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
パッソ	10系	16/6～	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
パッソセッテ	注9 M500/510	20/12～	L 075	15,000	Iパッック 標準装備	
b B	注4 P30系	12/2～15/3	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
	P30系	15/4～17/11	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
	C20系	17/12～	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
ヴァンガード	注9 A33系	19/8～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ウィッツ	注4 P10系	11/1～14/11	L 072	15,000	デュアルIパッック 標準装備	
	P10系	14/12～17/1	L 073	15,000	デュアルIパッック 標準装備	
	90系	17/2～22/11	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
	130系	22/12～	L 075	15,000	Iパッック 標準装備	
ヴェロッサ	110系	13/7～16/4	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
ヴォクシー	R60系	13/10～14/10	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
	注8 R60系	14/11～19/5	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
	注9 70系	19/6～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ヴォルツ	130系	14/8～	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
プリウス	NHW10系	9/12～15/8	L 070	9,000	Iパッック 標準装備	
	20系	15/9～ 21/4	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
	注9 30系	21/5～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
プリウスα	注9 40系	23/5～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ピクシススペース (タハツOEM)	注9 L575A	H23/5～	L 075	15,000	Iパッック 標準装備	
ピクシスバン (タハツOEM)	注9 S321/331	H23/12～	L 075	15,000	Iパッック 標準装備	
ブリット	110系	14/1～	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
ブレイド	E150系	18/12～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ブレビス	10系	13/6～19/6	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
ブレミオ	240系	14/1～19/5	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
	T260系	19/6～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
プログレ	G10系	10/5～19/5	L 070	9,000	Iパッック 標準装備	
プロナード	注8 MCX20系	12/5～15/11	L 070	9,000	Iパッック 標準装備	
プロボックス	58G	14/7～	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
ファンカーゴ	注4 P20系	11/9～14/7	L 072	15,000	Iパッック 標準装備	
	P20系	14/8～17/9	L 073	15,000	Iパッック 標準装備	
ブラッツ	注4 P11/16系	11/9～14/7	L 072	15,000	デュアルIパッック 標準装備	
	P11/16系	14/8～17/11	L 073	15,000	デュアルIパッック 標準装備	
ベルタ	P90系	17/11～	L 074	15,000	Iパッック 標準装備	
ボルテ	P10系	16/7～	L 073	15,000	デュアルIパッック 標準装備	
マーク2	TX60AX70	56 ～ 63	L 007	5,000		
チェイサー	GX80系	63～4/11	(L 020)	5,000		
クレスト	GX80系	63～4/11	(L 012)	5,000	TEMS 設定車	
	X90系	4/11～8/8	(L 020)	5,000	ACC付車 生産中止	
	X90系	4/11～8/8	L 066	7,000	TEMS付車/ 4WD車	
	注3 X90系	4/11～8/8	(L 020)	5,000	機械式 Iパッック付車/ 無車 共通	

注: X90系電気式Iパッック装着車は取付不可

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

TOYOTA						
車 名		型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
マーク2		100系	8/9～12/10	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車
チェイサー	注11	100系	8/9～12/10	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車
クレスト		110系	12/11～16/10	L 072	15,000	エアバック 標準装備
マークX		120系	16/11～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
	注9	130系	21/10～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
マークX ジオ	注9	10系	19/9～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
マーク2ワゴン	注7	X78系	59/11～	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
	クオリス	V20系	9/4～14/1	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車
	注11	V20系	9/4～14/1	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車
グラシア		V20/21系	9/1～13/9	L 070	9,000	デュアルエアバック付ACC無車
	注11	V20/21系	9/1～13/9	L 071	15,000	デュアルエアバック付ACC付車
RAV4	注7	SXA10系	6/5～12/4	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
		SXA系	8/9～12/4	L 070	9,000	エアバック 標準装備
		ACA系	12/5～17/10	L 072	15,000	エアバック 標準装備
		30系	17/11～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
ラウム		EXZ10系	9/6～15/4	L 070	9,000	エアバック 標準装備
		EXZ20系	15/5～	L 073	15,000	エアバック 標準装備
ラクティス		100系	17/10～	L 074	15,000	エアバック 標準装備
ラッシュ		J200/J210	18/1～20/11	L 073	15,000	エアバック 標準装備
		J200/J210	20/12～	L 075	15,000	エアバック 標準装備
ランドクルーザー		FJ60系	56～1/11	L 007	5,000	
		FJ70系	59～	L 007	5,000	
	注7	FJ80系	1/11～10/1	(L 020)	5,000	シングルエアバック有無共通
		FJ80系	1/11～10/1	L 070	9,000	デュアルエアバック車
ACC付車 取付不可					FJ80系	
ランドクルーザー プラド		J90系	8/5～	(L 020)	5,000	
		J90系	8/5～	L 070	9,000	エアバック 標準装備
シグナス		J100系	10/1～14/7	L 072	15,000	エアバック 標準 ACC付車不可
		J100系	14/8～	L 073	15,000	エアバック 標準 ACC付車不可
		J120系	14/10～	L 073	15,000	エアバック 標準装備
注1 この車種のうち、L 007 で適合する車種もありますので、純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 (車体側から カブラーの出していない車種)						
注2 この車種のうち、L 020 で適合する車種もありますので、純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 (車体側から カブラーの出していない車種)						
注3 この車種のうち、L 066 で適合する車種もありますので、純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 (車体側から カブラーの出ている車種)						
注4 品番ラベルに赤いマークの付いていない製品は純正ステアリングに装着されているホーン用配線を使用して下さい。 又、シーケンシャルミッション(ステアリングにシフトアップ、シフトダウンスイッチ) 装着車には取付出来ません。						
注5 20MMのスペーサーが必要な場合もあります。						
注6 この車種のうち、クルーズコントロール機能が作動しない車種があります、この場合は L070 を使用して下さい。 (クルーズコントロール機能は使用できません)						
注7 この車種のうち、L 070 で適合する車種もありますので純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 ホーンカブラー使用 (シングルエアバック装着車) (車体側からカブラーの出ている車種、メーター内にSRSモニターランプのある車種。)						
注8 ステアマチック装着車に取付出来ませんが、ステアリング上でのシフトチェンジは出来なくなります。						
注9 ホーン以外の機能は使用出来ません。						
注10 (クルーズコントロール機能は使用できません)						
注11 クルーズコントロール機能が不要の場合は、L070で装着出来ます。						
注12 二段式エアバックの為、別売のUターンハーネス、オス一本が必要です(Uターンハーネス=エアバックダミーハーネス)。定価1,000						

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

NISSAN						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
アベニール	W10	2/6~7/7	L 106	5,000	15MMのｽﾍﾞｰｻｰ必要	
	W10	7/8~10/7	L 159	7,000		
	W10	7/8~10/7	L 174	15,000	ｼﾝｸﾞﾙｲｱﾊﾞｯｸ 車	
アベニール / アベニール サリユー	W11	10/8~17/10	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
ウイングロード	Y10	8/5~11/5	廃 番		ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	Y11	11/6~17/10	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	Y12	17/11~	L 175	15,000	ﾊﾟﾄﾙｼﾌﾄ 未確認	
エクスパート	W11	11/6~	L 159	7,000		
	W11	11/6~	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
エクストレイル	注6 T30	12/11~ 19/7	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	T31	19/8~	L 175	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
エスカルゴ	G20	1/ ~	L 106	5,000		
ADバン	Y10	56 ~ 5/8	L 106	5,000	15MMのｽﾍﾞｰｻｰ必要	
	Y10	5/9~11/5	L 159	7,000		
	Y10	5/9~11/5	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
	Y11	11/6~	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
NXクーペ	B13	2/1~	L 106	5,000	ｽﾎﾟｰｳｵｰﾄｻｽﾊﾟｰｼｮﾝ+ACC付 生産中止	
エルグランド	E50	9/5~12/7	L 171	15,000	ﾃﾞｭｱﾙｲｱﾊﾞｯｸ車	
	E50	12/8~14/4	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	E51	14/5~	L 175	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	E52	22/8~	L 177	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
オッティ (ﾐﾂﾋﾞｼ OEM)	H91W	17/6~	L 370	7,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
オースター	A10	56 ~ 60	L 101	5,000		
スタンザ/リベルタピラ	T12	57 ~	L 106	5,000		
キャラバン	E20/23	48 ~ 60	L 101	5,000		
ホームー	E24	61/~7/	L 106	5,000		
	E24	61/~7/	L 155	9,000	ACC付車	
	図1 注2 E24	7/ ~13/7	L 159	7,000		
	E24	7/ ~13/7	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
	E25	13/8~	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 有/無共通	
キューブ	Z10	10/2~13/4	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	Z10	13/5~14/8	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	Z11	14/9~15/4	L 176	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	注5 Z11	15/5~20/10	L 176	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
	注7 Z12	20/11~	L 177	16,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
クルー	注2 K30	7/1 ~14/6	L 159	7,000		
	K30	7/1 ~14/6	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
クリッパー	70系	15/10~	L 370	7,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車 ﾐﾂﾋﾞｼ OEM	
サニー	B10	45 ~ 52	(L 104)	5,000		
	B310	52 ~ 56	L 101	5,000		
	B11/B12	57~1/12	L 106	5,000		
	B13	2/1~5/12	L 106	5,000		
	B13	2/1~5/12	L 155	9,000	ACC付車	
	B13	2/1~5/12	廃 番		ｽﾎﾟｰｳｵｰﾄｻｽﾊﾟｰｼｮﾝ+ACC付	
	ルキノ B14	6/1~10/9	L 159	7,000		
サニー	B14	6/1~10/9	L 174	15,000	ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	
	B15	10/10~16/10	L 174	15,000	ﾃﾞｭｱﾙｲｱﾊﾞｯｸ 標準装備	
サニートラック		45 ~	(L 104)	5,000		
サニーカリフォルニア	注2 Y10	6/5~8/5	L 159	7,000		
	Y10	6/5~8/5	廃 番		ｲｱﾊﾞｯｸ 装着車	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

NISSAN					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
サファリ	160系	56 ~ 62	L 101	5,000	
	Y60	63~9/10	L 106	5,000	
	Y61	9/11~19/ 7	L 174	15,000	エアバック 標準装備
シルビア		51 ~ 53	(L 104)	5,000	
シルビア / ガゼール	S110	54 ~ 58	L 101	5,000	
シルビア	S12/13	58 ~5/ 9	L 106	5,000	
	S13	3/ 1~5/ 9	(L 110Z)	5,000	SUPER HICAS付車
	S14	5/10~7/ 5	L 159	7,000	
	S14	5/10~7/ 5	L 160	8,000	SUPER HICAS付車
	S14	7/ 6~10/12	L 174	15,000	シングルエアバック 車
	S14	7/ 6~10/12	L 171	15,000	デュアルエアバック 車
	S15	11/ 1~14/11	L 174	15,000	デュアルエアバック 標準装備
シーマ	Y31/Y32	63 ~8/ 5	全車種取付不可		
	注6 Y33	8/ 6~12/12	L 171	15,000	デュアルエアバック 車
	F50	13/ 1~	全車種取付不可		
GT-R	注7 注8 R35	19/12~	L 177	16,000	エアバック 標準装備
スカイライン	GC110	47 ~ 52	廃 番		
	GC10	45 ~ 57	L 101	5,000	GC210
	注1 R30	58 ~ 59	L 101	5,000	
	R31	60 ~1/ 4	L 106	5,000	
	R32	1/ 5~5/ 8	L 106	5,000	ACC、HICAS 無
	R32	1/ 5~3/ 7	(L 110Z)	5,000	ACC無、HICAS付
	R32	1/ 5~3/ 7	L 154	9,000	ACC付、HICAS 付
	R32	1/ 5~5/ 8	L 155	9,000	ACC付、HICAS 無
	R32	3/ 8~5/ 8	(L 110Z)	5,000	ACC無、HICAS付
	R32	3/ 8~5/ 8	L 153Z	9,000	ACC付、HICAS 付
	R33	5/ 9~6/12	L 159	7,000	
	R33	5/ 9~6/12	L 160	8,000	SUPER HICAS付車
	R33	5/ 9~6/12	廃 番		ACC付車
	R33	7/ 1~7/12	L 174	15,000	シングルエアバック 車
	R33	7/ 1~7/12	L 174	15,000	デュアルエアバック 車
	R33	8/ 1~10/ 4	L 174	15,000	デュアルエアバック 標準装備
	R34	10/ 5~13/ 5	L 174	15,000	エアバック 標準装備
	注4 R34	10/ 5~13/ 5	L 174	15,000	AT車 デュアルエアバック
	V35	13/ 6~18/10	L 175	15,000	エアバック 標準装備
	注7 V36	18/11~	L 177	16,000	エアバック 標準装備
スカイライン クーペ	注7 V36	19/10~	L 177	16,000	エアバック 標準装備
スカイライン クロスオーバー	注7 J50	21/ 7~	L 177	16,000	エアバック 標準装備
ステージア	C34	8/10~10/ 7	L 174	15,000	デュアルエアバック 車
	注4 C34	10/ 8~13/ 9	L 174	15,000	エアバック 標準装備
	M35	13/10~19/ 6	L 175	15,000	エアバック 標準装備
セフィーロ	注1 A31	63 ~6/ 8	L 106	5,000	
	A31	63 ~6/ 8	L 155	9,000	ACC付車
	注 A31	63 ~6/ 8	L 156	15,000	DUET-SS装着車
	A32	6/ 9~10/11	L 174	15,000	エアバック 装着車
	A33	10/12~13/ 7	L 174	15,000	デュアルエアバック 標準装備
	マケ-後 A33	13/ 8~15/ 3	L 175	15,000	デュアルエアバック 標準装備
セフィーロワゴン	A32	9/ 6~12/ 8	L 174	15,000	デュアルエアバック 車

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

NISSAN						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
セドリック / グロリア	注1 N330	46 ~ 54	L 101	5,000		
	注1 N430	55 ~ 57	L 101	5,000	ACC車 取付不可	
	注1 Y30	58 ~ 61	L 101	5,000	レスポンス 機能付車	
	Y30	58 ~ 61	L 106	5,000	レスポンス 機能無車	
	Y30	58 ~ 61			ACC車 取付不可	
	Y31	62 ~ 3/ 5	L 106	5,000	ACC車 取付不可	
	Y32	3/ 6~7/ 5	L 159	7,000		
	Y32	3/ 6~7/ 5	L 160	8,000	SUPER HICAS付車	
	Y32	3/ 6~7/ 5	廃 番		ACC付車	
	注6 Y33	7/ 6~11/ 6	L 174	15,000	シングルエアバック車	
	注6 Y33	7/ 6~11/ 6	L 171	15,000	デュアルエアバック車	
	注6 Y34	11/ 7~15/ 4	L 174	15,000	デュアルエアバック 標準装備	
セドリック / グロリア ワゴン/バン	Y34	11/ 7~15/ 4			ACC付車	
	注1 Y30	58 ~ 11/ 8	L 101	5,000	レスポンス 機能付車	
	Y30	58 ~ 11/ 8	L 106	5,000	レスポンス 機能無車	
	注2 Y30	5/ ~ 8/ 12	L 159	7,000		
	注6 Y30	9/ 1~11/ 8	L 174	15,000	エアバック 装着車 VDC付不可	
	C23	6/ 6~11/ 5	L 159	7,000		
	C23	6/ 6~11/ 5	L 160	8,000	SUPER HICAS付車	
	C23	7/ 9~11/ 5	L 174	15,000	エアバック 装着車	
	注3 C24	11/ 6~17/ 5	L 174	15,000	エアバック 標準装備	
	C25	17/ 5~22/ 10	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
	注7 C26	22/ 11~	L 177	16,000	エアバック 標準装備	
ダットサン トラック	GD20	54 ~ 60	L 101	5,000		
	CD21	61 ~	L 106	5,000		
	D22	9/ 2~14/ 8	L 159	7,000		
	D22	9/ 2~14/ 8	L 174	15,000	エアバック 標準装備	
ディーノ	V10	10/ 12~15/ 5	L 174	15,000	エアバック 標準装備	
ティアナ	J31	15/ 2~20/ 6	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
ティアダ	C11	16/ 9~	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
テラノ	YD21	60 ~ 7/ 9	L 106	5,000		
	YD21	60 ~ 7/ 9	L 155	9,000	ACC付車	
レグラス	R50	7/ 10~	L 174	15,000	シングルエアバック車	
デュアリス	注7 J10	19/ 5~	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
ノート	E11	17/ 1~	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
パルサーエクス / ラングレー	N12/N13	57 ~ 2/ 6	L 106	5,000		
PAO	K10	1/ 1~3/ 2	L 106	5,000		
パルサー	N14	2/ 7~6/ 12	(L 111)	5,000		
	N15	7/ 1~12/ 8	L 174	15,000	エアバック 標準装備	
バネット	KMC120	54 ~ 60	L 101	5,000		
	KHGC	61 ~ 6/ 5	L 106	5,000		
		6/ 5~	L 402	5,000	(OEM マツダ ホンダ)	
バネット ラルゴ	C22	53 ~ 6/ 4	L 106	5,000		
バネット セレナ	C23	3/ 5~6/ 5	L 106	5,000		
	C23	3/ 5~6/ 5	(L 110Z)	5,000	SUPER HICAS付車	
バネット NV200	M20	21/ 5~	L 175	15,000	エアバック 標準装備	
ピノ (双 対OEM)	HC24	19/ 1~	L 771	11,000	エアバック 標準装備	
フィガロ		3/ 2~	L 106	5,000		
フーガ	Y50	16/ 10~				

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

NISSAN						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
フェアレディ	S130	53 ～ 58	L 101	5,000		
	Z31	58 ～1/ 9	L 106	5,000		
	Z32	1/10～12/ 7	L 106	5,000	ACC、HICAS 無	
	Z32	1/10～6/ 9	(L 110Z)	5,000	ACC無、HICAS付	
	Z32	1/10～6/ 9	L 153Z	9,000	ACC付、HICAS 付	
	Z32	1/10～6/ 9	L 155	9,000	ACC付、HICAS 無	
	注3 Z32	6/10～12/ 7	L 174	15,000	シングルエアバック車	
	注3 Z32	6/10～12/ 7	L 171	15,000	デュアルエアバック車	
	Z33	14/ 8～20/12	L 175	15,000	エアバック標準装備	
注7 Z34	20/12～	L 177	16,000	エアバック標準装備		
プリメーラ	P10	2/ 2～7/ 8	L 106	5,000	15MMのスパーサー必要	
プリメーラ / プリメーラ ワゴン	P11	7/ 9～13/ 1	L 174	15,000	エアバック装着車	
	P12	13/ 2～17/12	L 174	15,000	ステアティック車不可	
プレセア	R10	2/ 6～6/12	L 106	5,000	スパーサー+ACC付 生産中止	
	R10	2/ 6～6/12	L 155	9,000	ACC付車	
	R11	7/ 1～12/ 8	L 174	15,000	エアバック標準装備	
ブルーバード	P910	54 ～ 58	L 101	5,000		
	U11	58 ～ 63	L 106	5,000	ACC車、スパーサー+エアバック車は取付不可	
	U12	63 ～ 3/ 9	L 106	5,000		
	U12	63 ～ 3/ 9	L 155	9,000	ACC付車	
	注 U12	63 ～ 3/ 9	L 156	15,000	DUET-SS装着車	
	U13	3/10～7/ 1	(L 111)	5,000		
	U13	7/ 1～7/12	L 174	15,000	シングルエアバック車	
	U14	8/ 1～12/ 8	L 174	15,000	デュアルエアバック車	
シルフィ	G10	12/ 9～18/ 5	L 174	15,000	エアバック標準装備	
	G11	18/ 6～	L 175	15,000	エアバック標準装備	
プレジデント	全車種取付不可					
プレーリー	M10	57 ～7/ 8	L 106	5,000		
	M11	7/ 9～10/10	L 174	15,000	シングルエアバック車	
リパティ	M12	10/11～16/12	L 174	15,000	エアバック標準装備	
プレサージュ	U30	10/ 6～11/10	L 174	15,000	エアバック標準装備	
ハサラ	JU30	11/11～	L 174	15,000	エアバック標準装備	
	JU31	15/ 6～	L 175	15,000	エアバック標準装備	
マーチ、Be-1	K10	57 ～ 3	L 106	5,000		
	K11	4/ 1～6/12	(L 111)	5,000		
マーチ カブリオレ	K11	7/ 1～14/ 2	L 174	15,000	エアバック標準装備	
	K11	9/ 9～14/ 2	L 174	15,000	デュアルエアバック車	
	K12	14/ 3～15/ 4	L 176	15,000	エアバック標準装備	
	注5 K12	15/ 5～22/ 6	L 176	15,000	エアバック標準装備	
	注7 K13	22/ 7～	L 177	16,000	エアバック標準装備	
マキシマ	J30	63 ～6/ 8	L 106	5,000		
	J30	63 ～6/ 8	L 155	9,000	ACC付車	
	注 J30	63 ～6/ 8	L 156	15,000	DUET-SS装着車	
ミストラル	R20	6/ 6～10/ 8	L 106	5,000		
		8/ 3～10/ 8	L 174	15,000	エアバック装着車	
ムラーノ	Z50	16/ 9～20/ 9	L 175	15,000	エアバック標準装備	
モコ (スパーサーOEM)	MG21	14/ 4～ 18/ 1	L 771	11,000	エアバック標準装備	
	MG22	18/ 2～	L 771	11,000	エアバック標準装備	
ラシーン	NB14	7/ 1～12/ 8	L 174	15,000	シングルエアバック車	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

NISSAN						
車 名		型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
ラルゴ		W30	5/ 6～11/ 6	L 159	7,000	
		W30	5/ 6～11/ 6	L 160	8,000	SUPER HICAS付車
		W30	7/ 9～11/ 6	L 174	15,000	エアバック 装着車
ラフェスタ		B30	16/12～	L 175	15,000	エアバック 標準装備
リーフ		注7 ZEO	22/12～	L 177	16,000	エアバック 標準装備
ルークス (ス+OEM)		ML21	21/12～	L 771	11,000	エアバック 標準装備
ルネッサ		N30	9/10～13/ 9	L 174	15,000	エアバック 標準装備
レパード		注1 F30	56 ～ 61	L 101	5,000	ACC車 取付不可
		注1 F31	61 ～4/ 5	L 106	5,000	ACC車 取付不可
J.フェリー		PY32	4/ 6～8/ 2	全車種取付不可		
		PY33	8/ 3～	L 171	15,000	デュアルエアバック車
ローレル スピリット		B11/B12	57 ～	L 106	5,000	
ローレル		注1 C230	51 ～ 55	L 101	5,000	
		注1 C31	55 ～ 59	L 101	5,000	ACC車 取付不可
		注1 C32	59 ～ 63	L 106	5,000	ACC車 取付不可
		注1 C33	1/ ～4/12	L 106	5,000	
		C33	1/ ～4/12	L 155	9,000	ACC付車
		注 C33	1/ ～4/12	L 156	15,000	DUET-SS装着車
		C33	1/ ～4/12	L 155	9,000	ラジコンコントロール 付車
		C34	5/ 1～6/ 9	L 159	7,000	
		C34	5/ 1～6/ 9	L 160	8,000	SUPER HICAS付車
		C34	5/ 1～6/ 9	廃 番		ACC付車
		C34	6/ 9～9/ 6	L 174	15,000	エアバック 装着車
		注6 C35	9/ 7～15/ 1	L 174	15,000	デュアルエアバック 標準装備
180SX		S13	1/ 5～5/ 9	L 106	5,000	
		S13	3/ 1～5/ 9	(L 110Z)	5,000	SUPER HICAS付車
		S13	5/10～7/ 5	L 159	7,000	
		S13	5/10～7/ 5	L 160	8,000	SUPER HICAS付車
		S13	7/ 6～9/10	L 174	15,000	シングルエアバック 車
		S13	7/ 6～9/10	L 171	15,000	デュアルエアバック車
注1 この車種のうち、テレスコピック機能付きの車種は15MMのスペーサーが必要です。						
注2 この車種のうち、L 106 で適合する車種もありますので純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 (ボス側にリタンピンを打ち込むタイプ)						
注3 この車種のうち、ホーンカブラーの形状の違う車種があります純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。 形状の違う物は取付出来ません。						
注4 シフトマチック/ディアルマチック装着車に取付出来ませんが、ステアリング上でのシフトチェンジは出来なくなります。						
注5 ステアリングの固定方法が2種類あります。 A. ナットで止めるタイプはL175 B. ボルトで止めるタイプはL176 問い合わせの時、止めかたを確認して下さい。						
注6 VDC装着車は取付不可 (トラクションコントロール)						
注7 ホーン以外の機能は使用出来ません。						
注8 二段式エアバックの為、別売のUターンハーネス、オス一本が必要です(Uターンハーネス=エアバックダミーハーネス)。定価1,000						
注: DUET-SS 装着車とは、スーパーソニックサスペンション+電子制御 パワーステアリングのことを言います。						

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

HONDA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
アコード	CA系	51～1/8	L 201	5,000		
	CA系	51～1/8	L 251	7,000	ACC付車	
	CB系	1/9～5/8	(L 203)	5,000	ACC付車 生産中止	
	CD系	5/9～7/8	(L 206)	5,000	ACC付車 生産中止	
	CD系	7/9～9/8	(L 208)	5,000	ACC付車 生産中止	
	注2 CD系	5/9～9/8	L 270	15,000	エアバック装着車	
アコード / トルネオ	注2 CF/CL系	9/9～14/9	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	CL系	14/10～20/12	L 271	15,000	エアバック標準装備	
アコード クーペ	CB系	1/9～5/8	廃 番		ACC付車 廃番	
	CB系	1/9～5/8	L 260	15,000	エアバック装着車	
	CD系	5/9～9/8	L 270	15,000	エアバック装着車	
アコード ワゴン	CB9	1/9～5/8	L 260	15,000	エアバック標準装備	
	CE系	5/9～9/8	(L 206)	5,000		
	注2 CE/CF系	5/9～9/8	L 270	15,000	エアバック装着車	
	注2 CF系	9/9～14/10	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	CM系	14/11～20/12	L 271	15,000	エアバック標準装備	
アスコット	CB系	1/9～5/10	(L 203)	5,000	ACC付車 生産中止	
	注2 CB/CE系	1/9～ 9/5	L 260	15,000	エアバック装着車	
	CE系	5/11～9/5	(L 204)	5,000		
	CE系	5/11～9/5	L 253	8,000	ACC付車	
アスコット イノーバ	CB系	4/3～7/2	(L 204)	5,000		
	CB系	4/3～7/2	L 253	8,000	ACC付車	
	CB系	4/3～7/2	L 260	15,000	エアバック装着車	
アクティ	VH/HH系	57～2/2	L 201	5,000		
ストリート	HH系	2/3～10/10	L 201	5,000		
	HA/ HH系	11/1～	L 201	5,000		
	HA/ HH系	11/1～	L 271	15,000	エアバック装着車	
アクティ	HA8/9	21/12～	L 273	15,000	エアバック標準装備	
アヴァンシア	TA系	11/9～15/7	L 271	15,000	エアバック標準装備	
インサイト	ZE1	11/10～21/2	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	注5 ZE2	21/2～	L 273	15,000	エアバック標準装備	
インスパイア / セイバー	CB系	1/9～7/1	(L 204)	5,000		
	CB系	1/9～7/1	L 253	8,000	ACC付車	
	注2 CB系	1/9～7/1	L 260	15,000	エアバック装着車	
	UA系	7/2～10/9	(L 207)	5,000	ACC付車 生産中止	
	注2 UA系	7/2～10/9	L 270	15,000	エアバック装着車	
	注2 UA系	10/10～15/5	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	UC系	15/6～16/10	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	UC系	16/11～				
インテグラ	AV系	56～1/4	L 201	5,000		
	DA系	1/5～5/5	(L 203)	5,000		
	注1 DC/DB系	5/6～	(L 205)	5,000		
	DC/DB系	5/6～13/6	L 260ver3	15,000	エアバック装着車	
タイプ R	DC系	13/7～19/2	L 271	15,000	エアバック標準装備	
インテグラ SJ	EK系	8/3～	(L 208)	5,000		
HR-V	GH1	10/9～18/2	L 271	15,000	エアバック標準装備	
S-MX	注3 E-RH	8/11～14/1	L 271	15,000	エアバック標準装備	
S2000	AP1	11/4～16/10	L 271	15,000	エアバック標準装備	
	注：VGS付車（車速応動可変ギアステアリング）は取付不可					
	AP2	16/11～	L 271	15,000	タイプ V 未確認	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

HONDA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
N BOX	注6注7図4 JF1/2	23/12～	L 274	15,000	エアバック 標準装備	
エアウェイブ	注2 注3 J1/2	17/4～	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
エディクス	注4 BE系	16/7～	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
エリシオン	RR系	16/5～	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
エレメント		15/4～17/7				
オデッセイ	RA1/2	6/11～9/8	(L 207)	5,000		
	RA1/2	6/11～9/8	L 270	15,000	エアバック 装着車	
	マイナー後 2.3 RA系	9/9～11/11	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	V6 3.0 RA系	11/12～15/9	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注4 RB1/2	15/10～20/9	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注5 RB3/4	20/10～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
オルティア	EL1/3	8/2～9/1	(L 208)	5,000		
パートナー	EL1/3	8/2～9/1	L 270	15,000	エアバック 装着車	
	EL1/3	9/2～	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
キャバ	注3 GA系	10/4～14/1	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
クロスロード	注2 注3 RT系	19/2～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
コンチェルト	MA	63～	(L 203)	5,000		
ザッツ	注3 JD1/2	14/2～19/10	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
シティ	GA2	56～61	L 201	5,000		
	CA1	62～7/12	L 201	5,000		
シビック	AT/AG	47～3/8	L 201	5,000		
	EG系	3/9～7/8	(L 205)	5,000		
シビック / CR-X / シャトル	EF系	63～4/2	(L 203)	5,000		
デルソル	EG系	4/3～7/8	(L 205)	5,000	エアバック 装着車 取付不可	
	EK系	7/9～12/8	(L 208)	5,000	エアバック 装着車 取付不可	
	EU/EP/ES	12/9～19/2	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注3 注5 FD2	19/3～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
タイプR ユーロ	注5 FN2	21/11～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
CR-V	RD系	7/10～9/9	(L 208)	5,000		
	RD系	7/10～9/9	L 270	15,000	エアバック 装着車	
	RD4/5	9/10～16/9	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	RD6/7	16/9～18/9	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注5 RE3/4	18/10～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
CR-Z	注5注7図4 ZF1	22/2～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
ステップ ワゴン	RF1/2	8/5～13/3	(L 208)	5,000		
	RF1/2	8/5～9/7	L 270	15,000	エアバック 装着車	
	RF1/2	9/8～13/3	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	RF3/4	13/4～17/4	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	RG	17/5～21/9	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注5 注6 RK	21/10～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
ストリーム	RN1/4	12/11～18/6	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
	注2 注3 RN系	18/7～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
Z	注3 PA1	10/10～14/1	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
ゼスト	注2 注3 JE1/2	18/3～	L 273	15,000	エアバック 標準装備	
トゥディ	JW	60～3/8	L 201	5,000		
	JA	3/9～8/3	L 201	5,000	電動パワーステアリング 不可	
	JA	8/4～10/10	L 201	5,000	エアバック 装着車 取付不可	
ドマーニ	E-MA	4/11～7/9	L 260	15,000	エアバック 標準装備	
	E-MA	7/10～8/12	L 270	15,000	エアバック 標準装備	
	E-MB	9/1～13/6	L 271	15,000	エアバック 標準装備	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

HONDA						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
バモス	注3 HM1/2	11/6～	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
バモスホピオ	注5 HM3/4	15/4～	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
ビート	PP1	3/9～7/10	(L 204)	5,000	Iパッック 装着車 取付不可	
ビガー	CA	51～1/8	L 201	5,000		
	CA	51～1/8	L 251	7,000	ACC付車	
	CB/CC	1/9～7/2	(L 204)	5,000		
	CB/CC	1/9～7/2	L 253	8,000	ACC付車	
フィット	注2 CB/CC	1/9～7/2	L 260	15,000	Iパッック 装着車	
	注3 GD1	13/6～16/5	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	注3 GD3/4	16/6～19/9	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	注5 GE6/7	19/10～	L 273	15,000	Iパッック 標準装備	
フリード	GB	20/5～	L 273	15,000	Iパッック 標準装備	
プレリウド	AB/BA	53～3/8	L 201	5,000		
	AB/BA	53～3/8	L 251	7,000	ACC付車	
	BB1	3/9～8/10	(L 204)	5,000		
	BB1	3/9～8/10	L 253	8,000	ACC付車	
	注2 BB5/8	8/11～12/12	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
ホライゾン		～6/2	L 502	5,000		
ジャズ (仮 OEM)		6/3～7/5	L 552	7,000		
		7/6～7/12	L 570	7,000	Iパッック 装着車	
モビリオ / スパイク	注3 GB1/2	14/2～20/6	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	GK1/2	17/12～20/6	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
ライフ	注3 E-JA	9/4～15/8	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	注4 JB系	15/9～20/10	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	JC系	20/11～	L 273	15,000	Iパッック 標準装備	
ラグレイト	RL1	11/6～	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
ラファエガ	CE4/5	5/11～9/5	(L 204)	5,000		
	CE4/5	5/11～9/5	L 253	8,000	ACC付車	
	注2 CE4/5	5/11～9/5	L 260	15,000	Iパッック 装着車	
レジェント	KA1/3	62～2/10	L 201	5,000		
	KA1/3	62～2/10	L 251	7,000	ACC付車	
	注2 KA5/8	2/11～8/2	廃 番		Iパッック 装着車	
	注2 KA9	8/3～16/9	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	
	KB1	16/10～				
ロゴ	注3 GA	8/10～13/6	L 271	15,000	Iパッック 標準装備	

注1 この車種のうち、タイプRに取り付け出来る車種と出来ない車種があります。

純正ステアリングを一回はずし適合品番で合わせて確認して下さい。

(ホーンが 鳴る 鳴らない)

(ウイカーがリターンする、しない ポスの形状がちがう)

注2 クルーズコントロール付車はクルーズコントロール機能が使用出来なくなります。

注3 マルチマチック装着車に取り付け出来ますが、その機能が使用出来なくなります。

注4 の車種は L271 ラベルに赤丸シールの付いている物を使用して下さい。

(付属のホーンカブラー使用)

注5 ホーン以外の機能は使用出来ません。

注6 レーザークルーズ (追突軽減ブレーキ) 付車は取り付け出来ません

注7 ボスをボルトで固定する車両の一部で、セレーションの噛合い長さが短い場合があります。

ボルトを既定トルクで締めボスを固定できれば問題ありません。

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

MITSUBISHI					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
i (アイ)	HA1W	18/1~	L 370	7,000	エアバック装着車
RVR	N21/23	3/2~9/10	L 354	7,000	ACC付車 生産中止
	N21/23	3/2~9/10	L 370	7,000	エアバック装着車
	N60/70系	9/11~15/1	L 370	7,000	エアバック装着車
アウトランダー	CW5W	17/10~19/9	L 370	7,000	エアバック標準装備
	注5 CW5,6W	19/10~	L 372	8,000	エアバック標準装備
eKワゴン	図3 注3 HB1	13/10~18/8	L 370	7,000	エアバック標準装備
	図3 注3 H82W	18/9~	L 371	18,500	エアバック標準装備
エアトレック	図3 注3 CU4	13/6~17/10	L 371	18,500	エアバック標準装備
エクリプス	D27	2/1~7/5	(L 305)	5,000	
	D32	7/6~12/9	L 360	16,000	エアバック/ACC付車
FTO	DE3	6/10~12/9	(L 307)	5,000	
	DE3	6/10~12/9	L 370	7,000	エアバック装着車
エメロード	E52/54	4/9~7/10	(L 307)	5,000	ラジオリモコン付車 / ACC付車 生産中止
カリスマ	E-E	8/10~11/10	L 370	7,000	エアバック標準装備
ギャラン / エテルナ	E39A	63~4/4	(L 305)	5,000	
	E53/57	4/5~8/8	(L 307)	5,000	ACC付車 生産中止
ギャラン レグナム	EA/EC	8/9~14/12	L 370	7,000	エアバック標準装備
ギャランスポーツ	E54/74	6/9~7/11	(L 307)	5,000	
ギャラン フォルテス	注4 CY4A	19/8~	L 372	8,000	エアバック標準装備
グランデス	NA4W	15/5~21/3	L 372	8,000	エアバック標準装備
コルト	図3 注3 Z20	14/11~	L 371	18,500	エアバック標準装備
コルトプラス	図3 注4 Z20	16/10~	L 371	18,500	エアバック標準装備
シグマ	A112	51~2/10	廃 番		
	F11/27	2/11~7/8	(L 305)	5,000	ラジオリモコン付車 / ACC付車 生産中止
シャリオ	DO8W	58~3/4	廃 番		
シャリオ グランディス	N33	3/5~9/9	L 354	7,000	
	N33/64系	8/5~9/9	L 370	7,000	エアバック装着車
	N80/90系	9/10~15/4	L 370	7,000	エアバック標準装備
GTO	Z16A	2/10~12/9	L 360	16,000	エアバック/ACC付車
	Z16A	2/10~12/9	L 370	7,000	エアバック装着車
ジープ	図2 J54	52~	L 351	10,000	
パット又はリング付のステアリングはパット／リングを取らなければ取り付け出来ません。					
スタリオン	A183	57~1/12	廃 番		
ストラーダ		3/5~11/3	L 354	7,000	
タウンボックス	U60系	11/4~	(L 308)	5,000	
	U60系	11/4~	L 370	7,000	エアバック装着車
チャレンジャー	K96	8/7~13/10	L 370	7,000	エアバック標準装備
ディアマンテ	F11/27	2/5~6/12	(L 305)	5,000	ラジオリモコン付車 / ACC付車 生産中止
	F31/47	7/1~17/12	(L 307)	5,000	エアバック/ACC付車 不可
ディアマンテ ワゴン	K45WLR	5/~9/6	廃 番		ラジオリモコン付/ACC付車
	F36W	9/10~13/10			
ディオ	図3 注3 CR9W	12/1~18/3	L 371	18,500	エアバック標準装備
デリカ / パジェロ	LO/J1	~62	L 352	7,000	
	P23	62~63	廃 番		
デリカ	C25	62/9~	L 354	7,000	
デリカ スペースギア	PF	6/6~18/12	L 354	7,000	
	PF	6/6~18/12	L 370	7,000	エアバック装着車
	PF	6/6~18/12	L 360	16,000	エアバック/ACC付車
デリカD:5	注4 D5CV5W	19/1~	L 372	8,000	エアバック標準装備

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

MITSUBISHI					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
トライトン	注6 KB9T	18/8～	L 370	7,000	エアバック装着車
パジェロ	L1系	63/10～3/1	(L 305)	5,000	
	V20/40系	3/1～11/8	L 354	7,000	
	V20/40系	3/1～11/8	L 370	7,000	エアバック装着車
	V20/40系	9/4～11/8	L 370	7,000	エアバック標準装備
	図3 注3 V60/70系	11/9～18/10	L 371	18,500	エアバック標準装備
	V80/90系	18/10～			エアバック標準装備
パジェロ ミニ	H56	6/12～10/9	(L 306)	5,000	
	注1 H56	6/12～10/9	L 361	7,000	エアバック装着車
	注2 H56	6/12～10/9	L 370	7,000	エアバック装着車
	H58	10/10～	L 370	7,000	エアバック標準装備
パジェロ ジュニア	注1 H57	7/11～10/6	L 361	7,000	エアバック標準装備
	注2 H57	7/11～10/6	L 370	7,000	エアバック標準装備
パジェロイオ	図3 注3 H76	10/6～19/8	L 371	18,500	エアバック標準装備
ミニカ アミ55	H21/H31	60～10/9	(L 306)	5,000	
ミニカ/トッポ	注1 H31	8/9～10/9	L 361	7,000	エアバック装着車
	注2 H31	8/9～10/9	L 370	7,000	エアバック装着車
	H40系	10/10～	(L 308)	5,000	
	H40系	10/10～	L 370	7,000	エアバック装着車
トッポ	H82	H20/9～	L 370	7,000	エアバック標準装備
ミニキャブ	H21	1/1～10/12	(L 306)	5,000	
ブラボ-	U61	11/1～	(L 308)	5,000	
	U61	11/1～	L 370	7,000	エアバック装着車
ミラージュ / ランサー	A151	53～62/8	廃 番		C13A、A141、A174系
	C63A	62/9～3/9	(L 305)	5,000	エアバック付車 取付不可
	CA4A	3/10～7/9	L 354	7,000	
	CJ/CK	7/10～13/12	(L 308)	5,000	
EVO VII、VIII、IX	図3 注3 CJ/CK	7/10～13/12	L 370	7,000	エアバック装着車
	図3 注3 CT9A	14/1～19/9	L 371	18,500	エアバック標準装備
EVO X	注4 CZ4A	19/10～	L 372	8,000	エアバック標準装備
ランサー EVO ワゴン	CT9W	17/9～	L 371	18,500	エアバック標準装備
ディンゴ	図3 注3 CQ2A	10/12～14/12	L 371	18,500	エアバック標準装備
セディア	図3 注3 CS系	12/5～15/2	L 371	18,500	エアバック標準装備
リベロ	CB5/8	4/5～7/8	L 354	7,000	ACC付車 生産中止
	CD5	7/9～14/8	(L 308)	5,000	
	CD5	7/9～14/8	L 370	7,000	エアバック装着車

注1 ステアリング本体にSRSモニターランプのある車種

注2 メーター内にSRSモニターランプのある車種

注3 この車種のうち、ボスの取り付け方が2種類あります

A ボスの内側からナットで止めるタイプは L370

B サイドからボルトで止めるタイプは L371

問い合わせの時、止めかたを確認して下さい。

注4 ステアリング上にあるホーン以外の、機能は使用できません。又 センターデフコントロールスイッチ付車は取付不可。

注5 10MM以上のスペーサーが必要。

注6 ステアリング上にあるホーン以外の、機能は使用できません。

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

MAZDA/UNOS						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
アクセラ	BK3/5	15/10～21/ 5	L 473	19,000	Iパッ 標準装備 六角シャフト車	
	注5 BL	21/ 6～	L 474	19,000	Iパッ 標準装備 六角シャフト車	
アテンザ	注5 GG/GY	14/ 5～19/12	L 472	10,000	Iパッ 標準装備	
	注5 GH	20/ 1～	L 474	19,000	Iパッ 標準装備 六角シャフト車	
RX-7	SA22C	54 ～ 60	L 402	5,000		
	FC3S	60～ 3/ 9	L 450	9,000		
	注4 FD3S	3/10～15/ 4	(L 403)	5,000		
	FD3S	3/10～15/ 4	L 470	10,000	Iパッ 装着車	
RX-8	注5 SE3P	15/ 4～	L 472	10,000	Iパッ 標準装備	
MX-6	GE5B	4/ 1～8/ 6	L 402	5,000		
MS-6 / クロノス	GEEP	3/10～6/12	L 402	5,000		
MS-8	MB5A	4/2～8/12	廃 番			
	MB5A	4/2～8/12	L 470	10,000	Iパッ 装着車	
MS-9	HDES	3/ 5～7/ 9	L 402	5,000		
	HDES	3/ 5～7/ 9	廃 番		Iパッ 無 ACC付 車	
MPV	LVEL	1/ 1～7/10	L 402	5,000	Iパッ /ACC 取付不可	
	LVEL	7/11～11/ 5	L 402	5,000		
	LVEL	7/11～11/ 5	L 470	10,000	Iパッ 装着車	
	LW系	11/ 6～14/ 8	L 471	10,000	Iパッ 標準装備	
	注5 LW系	14/ 9～18/ 1	L 472	10,000	Iパッ 標準装備	
	注6 LY系	18/ 2～	L 472	10,000	Iパッ 標準装備	
AZ-1 (スッキ OEM)	PG6	4/ 9～7/ 9	L 705	5,000		
AZ-3	EC5SA	3/ 6～10/ 6	L 402	5,000		
AZワゴン (スッキ OEM)	CZ21S	6/ 9～9/ 3	(L 707)	5,000		
	注1 Z21	9/ 4～10/ 9	(L 708)	5,000	Iパッ 付、無 共通	
	注2 Z21	9/ 4～10/ 9	L 770	10,000	Iパッ 装着車	
	注1 MD21	10/10～15/ 2	(L 710)	5,000	Iパッ 付、無 共通	
	注2 MD21	10/10～15/ 2	L 770	10,000	Iパッ 装着車	
	MJ21/22	15/ 3～	L 771	11,000	Iパッ 標準装備	
カペラ / テルスター	CB2/GD	54 ～6/ 8	L 402	5,000		
	CG2	6/ 9～9/ 8	L 402	5,000	15MMのスッキ-サー必要	
	CG2	6/ 9～9/ 8	L 470	10,000	Iパッ 装着車	
	GE/GF	9/ 9～14/ 8	L 471	10,000	Iパッ 標準装備	
キャロル (スッキ OEM)	AA5	1/ ～4/ 8	L 705	5,000		
	注3 AA5	4/ 9～7/ 9	(L 707)	5,000		
	AC6P	7/10～10/ 9	(L 708)	5,000		
	HB	10/10～15/ 8	(L 710)	5,000		
	HB	10/10～15/ 8	L 770	10,000	Iパッ 装着車	
	B24	16/ 9～	L 771	11,000	Iパッ 装着車	
クレフ	E-GE	4/ 5～6/12	L 402	5,000	Iパッ 車 取付不可	
コスモ	HB/NC	57/～ 3/ 6	L 402	5,000		
ユーノスコスモ	JC系	2/ 7～ 7/	(L 403)	5,000	ホ-ン配線 カラータイフ	
	JC系	2/ 7～ 7/	L 470	10,000	Iパッ 装着車	
スピアーノ	HF21	14/ 2～20/10	L 771	11,000	Iパッ 装着車	
スクラム (スッキ OEM)	DM51	1/ ～3/ 9	L 705	5,000		
		3/10～8/ 1	(L 707)	5,000		
		8/ 1～10/12	(L 708)	5,000		
	DG52/62	11/ 1～17/ 8	(L 710)	5,000		
	DG52/62	11/ 1～17/ 8	L 770	10,000	Iパッ 装着車	
	DG64	17/ 9～	L 771	11,000	Iパッ 装着車	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

MAZDA/UNOS					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
センティア	HEEA/P	7/10～	L 470	10,000	エアバック装着車
デミオ	DW	8/ 8～11/11	L 470	10,000	エアバック標準装備
	DW	11/12～14/ 7	L 471	10,000	エアバック標準装備
	DY3/5	14/ 8～19/ 6	L 473	19,000	エアバック標準装備 六角シャフト車
	注5 DE3/5	19/ 7～	L 474	19,000	エアバック標準装備 六角シャフト車
トリビュート	注5 注7 EP系	12/11～18/ 3	L 472	10,000	エアバック標準装備
ピアンテ	注5 CC	20/ 7～	L 474	19,000	エアバック標準装備 六角シャフト車
ファミリア / レーザー	BD10	55 ～10/ 4	L 402	5,000	BFMR BG系
	BG5	6/ 6～10/ 4	L 470	10,000	エアバック装着車
	BJ5P	10/ 6～	L 471	10,000	エアバック標準装備
フェスティバ	DA	62 ～	L 402	5,000	
プレマシー	CP8	11/ 5～17/ 1	L 471	10,000	エアバック標準装備
	CREW	17/ 2～	L 473	19,000	エアバック標準装備 六角シャフト車
ブレッソ	ES6SE	3/ 5～	L 402	5,000	
ブローブ	E-1ZVT	63 ～4/ 9	L 402	5,000	GTは取付不可
プロシード / マービー		3/ 2～11/ 1	L 402	5,000	
プロシード レバンテ	TJ/TF	7/ 2～11/10	(L 708)	5,000	
(スズキ OEM)	TJ/TF	7/ 2～11/10	L 770	10,000	エアバック装着車
ペルソナ	MAEP8P	63 ～	L 402	5,000	
ベリーサ	DC5	16/ 6～	L 473	19,000	エアバック標準装備 六角シャフト車
ボンゴ	SS	58 ～7/ 5	L 402	5,000	
	SG	7/ 6～18/ 4	L 402	5,000	15MMのスパークサー必要
フレディフリーダ	SG	7/ 6～ 11/ 5	L 470	10,000	エアバック装着車
		11/ 6～	L 471	10,000	エアバック標準装備
ミレーニア	TA系	9/ 7～10/ 6			エアバック装着車
ユーノス100 . 300	MG/MA	1/12～	L 402	5,000	
500	CAEPE	4/ 1～	L 402	5,000	
800	TA系	5/10～ 8/ 6	(L 403)	5,000	ACC付車 生産中止
	注5 TA系	8/ 6～	L 470	10,000	エアバック装着車
ラピュタ	HP21	11/ 5～18/ 4	(L 710)	5,000	
(スズキ OEM)	HP21	11/ 5～18/ 4	L 770	10,000	エアバック装着車
ランティス	CBA	5/ 9～9/ 5	L 402	5,000	15MMのスパークサー必要
	CBA	5/ 9～9/ 5	L 470	10,000	エアバック装着車
ルーチェ、コスモ	HB/HCEP	54 ～	L 402	5,000	
レビュー	DB3/4/5	1/ 5～	L 402	5,000	
ロードスター	NA6/8	1/ 5～9/12	L 402	5,000	
	NA6/8	1/ 5～9/12	L 470	10,000	エアバック装着車
	NB6	10/ 1～17/ 7	L 471	10,000	エアバック標準装備
	注5 NCEC	17/ 8～	L 472	10,000	エアバック標準装備

注1 メーター内にSRSモニターランプのない車種（機械式エアバック）

注2 メーター内にSRSモニターランプのある車種（電気式エアバック）

注3 この車種のうち、L 705 で適合する車種もありますので 純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。

（リターンピンがステアリング側に付いている車種）

注4 この車種のうち、L 402 で適合する車種もありますので純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。

（ステアリング側に真鍮板が付いている車種）

注5 ホーン以外の機能は使用出来ません。又パドルシフト装着車は取り付け不可。

注6 ホーンカプラー形状が長方形で、10極のカプラー付車は取り付け出来ません。純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。

注7 4本スポークステアリング車は形状が違いため装着できません。

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

ISUZU						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
アスカ	JJ510	58～ 2/	L 502	5,000		
(スバル OEM)	E-BC	3～ 5/ 8	L 653	7,000	ACC付車 生産中止	
(ホンダ OEM)	CJ1	5/ 9～7/ 8	(L 206)	5,000	ACC付車 生産中止	
	CJ1	5/ 9～7/ 8	L 270	15,000	エアバック 装着車	
	CJ1	7/ 9～9/10	(L 208)	5,000	ACC付車 生産中止	
	CJ1	7/ 9～9/10	L 270	15,000	エアバック 装着車	
117クーペ	PA30	53 ～ 56	L 502	5,000		
ジェミニ	PF/JT	50 ～ 60	L 502	5,000		
	JJ系	60 ～ 5/ 8	L 502	5,000		
(ホンダ OEM)	MA	5/ 9～8/10	L 260	15,000	エアバック 標準装備	
	MJ	8/11～12/ 6	L 271	15,000	エアバック 標準装備	
PAネロ		2/ 5～	L 502	5,000		
ファーゴ	WFR系	56 ～ 59	L 551	7,000	生産中止	
	注2 WFS系	59 ～ 7/	L 502	5,000		
(ニッサン OEM)	E24	7/ 8～11/ 6	L 159	7,000		
	E24	7/ 8～11/ 6	L 155	9,000	ACC付車	
	E24	7/ 8～11/ 6	L 174	15,000	エアバック 装着車	
ピアッツア	JR130	56～ 1	廃 番			
		1/ ～	L 502	5,000		
ピークロス	UGS25	9/ 4～11/ 3	L 570	7,000	エアバック 標準装備	
ピックホーン	UBS62	3/10～6/ 4	L 502	5,000		
	UBS69	6/ 5～14/12	L 552	7,000		
	注1 UBS69	7/11～14/12	L 570	7,000	エアバック 装着車	
ミュー	UCS17	1 ～7/10	L 502	5,000		
ウィザード	UCS69	7/11～10/ 5	L 552	7,000		
	UCS69	7/11～10/ 5	L 570	7,000	エアバック 装着車	
	UES25/73	10/ 5～14/ 5	L 570	7,000	エアバック 標準装備	
ロデオ / ピックホーン	UBS52	57～ 3/ 9	廃 番			
エルフ	WFR系		L 551	7,000	生産中止	
注1 20MM以上のスペーサーが必要です。						
注2 この車種のうち、L 502 で適合しない車種もありますので純正ステアリングを一回はずして確認して下さい。						
(リタンピンがステアリング側に付いている車種)						

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

SUBARU						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
R-2	RC1	15/12～	L 676	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
R-1	RJ1	17/ 1～	L 676	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
インプレッサ	GC/GF	4/11～	L 653	7,000		
	注1 GC/GF	4/11～8/ 7	L 671	7,000	Iパ [°] ック 装着車	
	注1 GC/GF	8/ 8～11/ 8	L 673	7,000	Iパ [°] ック 装着車	
	注1 GC/GF	11/ 9～12/ 7	L 674	7,000	シングル Iパ [°] ック 車	
	注1 GC/GF	11/ 9～12/ 7	L 673	7,000	デュアル Iパ [°] ック車	
	注1 注2 GD系	12/ 8～14/10	L 674	7,000	Iパ [°] ック 標準装備	
マイナー後	注2 GD系	14/11～17/ 5	L 675	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	GD系	17/ 6～19/ 5	L 675B	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	GH系	19/ 6～	L 677	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	注3 GVB	22/ 7～	L 677	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
エクシガ	YA系	20/ 6～	L 677	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
ヴィヴィオ	KK3/4	4/ 4～10/11	L 605	7,000		
ピストロ	KK3/4	7/11～10/11	L 605	7,000	機械式 Iパ [°] ック 付/無 車	
サンバー トライ ディアス	KV3	2/ 3～11/ 1	L 605	7,000		
		11/ 2～15/11			Iパ [°] ック 装着車	
トラヴィック		13/ 9～17/ 3	全車種取付不可			
ドミンゴ	KJ	58～ 6/ 5	廃 番			
	FA7/8	6/ 6～11/ 1	L 605	7,000		
ジャスティ	KA系	59 ～	廃 番			
ステラ	RN1/2	18/ 6～	L 676	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
ランカスター	注1 BG9	9/ 9～10/ 4	L 671	7,000	シングル Iパ [°] ック 車	
	注1 BH9	10/ 5～15/ 5	L 674	7,000	Iパ [°] ック 標準装備	
ルクラ	L455/465	22/ 4～	L 075	15,000	Iパ [°] ック 標準装備	
レガシィ	BC/BF系	1/ 2～7/ 9	L 653	7,000	ACC付車 生産中止	
	BG系	7/10～8/ 6	廃 番		Iパ [°] ック/ACC付車	
	注1 BG系	8/ 7～10/ 4	L 671	7,000	シングル Iパ [°] ック 車 ACC付車 生産中止	
	注1 BG系	8/ 7～10/ 4	L 673	7,000	デュアル Iパ [°] ック車	
	注1 注2 BH系	10/ 5～15/ 5	L 674	7,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	注2 BP/BL	15/ 6～18/ 4	L 675B	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	BP/BL	18/ 5～21/ 5	L 677	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	注3 BR/BM	21/ 5～	L 074	15,000	Iパ [°] ック 標準装備	
レオーネ	A34	52 ～ 59	廃 番		AB 系	
	AA系	59 ～3/ 3	廃 番		ACC付/無	
レオーネバン	Y10	1/ ～5/	L 106	5,000		
(ニッサン OEM)	Y10	6/ ～	L 159	7,000		
	Y10	6/ ～	L 174	15,000	Iパ [°] ック 装着車	
レックス	K24	53 ～ 61	廃 番			
	KNM	61～1/ 5	(L 604)	5,000		
	KH3	1/ 6～4/ 3	(L 604)	5,000		
フォレスター	SF5	9/ 2～14/ 1	L 653	7,000		
	注1 SF5	9/ 2～14/ 1	L 671	7,000	シングル Iパ [°] ック 車	
	注1 SF5	9/ 2～14/ 1	L 673	7,000	デュアル Iパ [°] ック車	
	注2 SG	14/ 2～ 16/ 9	L 674	7,000	Iパ [°] ック 標準装備	
マイナー後	注2 SG	17/ 1～ 19/11	L 675	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
	注2 SH系	19/12～	L 677	8,000	Iパ [°] ック 標準装備	
BRZ	注3 ZC6	H24/ 3～	L 074	15,000	Iパ [°] ック 標準装備	
ブレオ	RA1/2	10/10～ 22/ 1	L 605	7,000		
	RA1/2	10/10～ 22/ 1			Iパ [°] ック 装着車	
	L275/285	22/ 4～			Iパ [°] ック 標準装備	

注1 この車種のうち、一部ホーン用力プラーの形状が違う物があります、ホーンカプラー形状を確認して下さい 図参照

その場合は取付を中止して電話にて確認して下さい。

注2 スポーツシフト装着車に取付出来ませんが、ステアリング上でのシフトチェンジは出来なくなります。

注3 ホーン以外の機能は使用出来ません。

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

SUZUKI						
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考	
アルト (アルトワークス)	SS20	57 ~ 59	廃 番			
	CA71	59 ~ 63	L 703	5,000		
	CL11V	63~3/ 8	L 705	5,000	CN21	
	CR22S	3/ 9~6/10	(L 707)	5,000		
	注1 HA11	6/11~10/ 9	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 HA11	6/11~10/ 9	L 770	10,000	エアバック装着車	
	注1 HA12/22/23	10/10~16/ 8	(L 710)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 HA12/22/23	10/10~16/ 8	L 770	10,000	エアバック装着車	
	HA24	16/ 9~ 21/11	L 771	11,000	エアバック標準装備	
アルトラパン	HA25	21/12~	L 771	11,000	エアバック標準装備	
	HE21	14/ 1~20/11	L 771	11,000	エアバック標準装備	
	HE22	20/11~	L 771	11,000	エアバック標準装備	
エスクード	TA01	63 ~6/10	L 750	7,000		
	TD	6/11~9/10	(L 708)	5,000		
	32/52/62	9/11~14/10	廃 番			
	注2 32/52/62	9/11~14/10	L 770	10,000	エアバック装着車	
		14/11~17/ 5				
グランドエスクード*	94W	17/ 6 ~	L 771	11,000	エアバック標準装備	
		12/12~14/10	L 770	10,000	エアバック標準装備	
		14/11~17/ 5				
X-90		7/10~9/12	(L 708)	5,000		
MRワゴン	MF21	13/12~17/12	L 771	11,000	エアバック標準装備	
	MF22	18/ 1~	L 771	11,000	エアバック標準装備	
カプチーノ	EA11	3/10~7/ 3	(L 707)	5,000		
	EA11	7/ 4~7/ 9	(L 708)	5,000		
	注1 EA21	7/10~10/10	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 EA21	7/10~10/10	L 770	10,000	エアバック装着車	
カルタス	AA41S	58 ~ 63	L 703	5,000		
	AA44S	63~ 3/ 9	L 705	5,000		
	GTI	AA34S	1/ 4~ 3/ 9	L 705	5,000	15MMのスパーク必要
		AH64S	3/10~6/ 9	(L 707)	5,000	15MMのスパーク必要
	注1 AB34S	6/10~13/11	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 AB34S	6/10~13/11	L 770	10,000	エアバック装着車	
キャリー エブリ	ST20	51 ~ 53	L 705	5,000		
	ST30	54 ~ 60	廃 番			
	SA71	60 ~ 63	L 703	5,000		
	SA3	63~2/ 2	L 705	5,000		
	DA51	2/ 3~3/ 9	L 705	5,000		
	DA51	3/10~7/ 1	(L 707)	5,000		
	DA51	7/ 2~10/12	(L 708)	5,000		
	DA52	11/ 1~	(L 710)	5,000		
	DA52	11/ 1~	L 770	10,000	エアバック装着車	
	DA62	13/ 9~17/ 7	L 770	10,000	エアバック装着車	
	DA64	17/ 8~	L 771	11,000	エアバック装着車	
クレセント ワゴン	注1 GC	7/ 2~14/ 8	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 GC	7/ 2~14/ 8	L 770	10,000	エアバック装着車	
k e i	注1 HN	10/10~	(L 710)	5,000	エアバック付、無 共通	
	注2 HN	10/10~	L 770	10,000	エアバック装着車	

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

SUZUKI					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
ジムニー 360		46 ~ 51	廃 番		
ジムニー 550	注3 CA51	51 ~ 62	L 705	5,000	
1000 1300	JB	5/ 4~	L 703	5,000	
シエラ	JB/JA	63 ~ 7/10	L 703	5,000	
	注1 JB/JA	7/11~10/ 9	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通
	注2 JB/JA	7/11~10/ 9	L 770	10,000	エアバック 装着車
	JB	10/10~	(L 710)	5,000	
	JB	10/10~	L 770	10,000	エアバック 装着車
	注1 JB	16/10~	(L 710)	5,000	エアバック 装着車
	注2 JB	16/10~	L 770	10,000	エアバック 装着車
スイフト	HT51	12/ 1~17/ 5	L 770	10,000	エアバック 標準装備
	ZC/ZD	16/11~	L 771	11,000	エアバック 装着車
	ZC31	17/ 9~	L 771	11,000	エアバック 装着車
スイフトスポーツ	注4 ZC32	22/ 9~	L 772	11,000	エアバック 装着車
スプラッシュ	XB32S	20/10~	L 771	11,000	エアバック 装着車
セルボ	SS20	52 ~ 62	廃 番		
	CG72V	63~2/ 2	L 705	5,000	
セルボモード	CN31S	2/ 3~7/ 9	(L 707)	5,000	
	注1 N22	7/10~10/10	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通
	注2 N22	7/10~10/10	L 770	10,000	エアバック 装着車
セルボ	HG21	18/11~	L 771	11,000	エアバック 標準装備
ツイン	SS20	15/ 1~17/ 8	L 770	10,000	ガソリン車 エアバック 装着車
	SS20	15/ 1~17/ 8			ハイブリッド車 エアバック 装着車
パレット	MK21S	20/ 1~	L 771	11,000	エアバック 標準装備
フロンテ	EC22S	45 ~ 58	廃 番		
	CA71	59 ~ 63	L 703	5,000	
	CN11S	63 ~	L 705	5,000	
マイティ ボーイ	SS40T	58 ~ 62	廃 番		
ランディ (ミッドOEM)	C25	19/ 1~	L 175	15,000	デュアルエアバック 標準装備
ワゴンR	CT21	5/ 9~9/ 4	(L 707)	5,000	
	注1 CT	9/ 4~10/ 9	(L 708)	5,000	エアバック付、無 共通
	注2 CT	9/ 4~10/ 9	L 770	10,000	エアバック 装着車
	MC	10/10~15/ 8	(L 710)	5,000	
	MC	10/10~15/ 8	L 770	10,000	エアバック 装着車
	MH22	15/ 9~20/ 8	L 771	11,000	エアバック 標準装備
	MH23	20/ 9~	L 771	11,000	エアバック 標準装備
ワゴンR ワイド	MA61	9/ 2~11/ 5	L 770	10,000	エアバック 標準装備
ワゴンR プラス	MA63	11/ 5~12/12	L 770	10,000	エアバック 標準装備
ワゴンR ソリオ	MA64	12/12~16/ 4	L 770	10,000	エアバック 標準装備
ソリオ	注4 MA15S	23/ 1~	L 771	11,000	エアバック 標準装備
SX4	YA40系	18/ 7~	L 771	11,000	エアバック 標準装備

注1 メーター内にSRSモニターランプのない車種（機械式エアバック）

注2 メーター内にSRSモニターランプのある車種（電気式エアバック）

注3 この車種の内、コラムカバーが大きい（120MM）車種は L 703を使用して下さい

注4 ホーン以外の機能は使用出来ません。

ステアリング・ボスキット適合表

2013年 3月現在

DAIHATSU					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
アトレー	S65	57 ～ 61	L 802	5,000	
ハイゼット	S80	62～10/12	L 802	5,000	
	S200系	11/ 6～16/11	(L 020)	5,000	
	S200系	11/ 6～16/11	L 871	7,000	エアバック装着車
ハイゼットカーゴ	S320系	16/12～19/11	L 073	15,000	エアバック装着車
	S321/331系	19/12～	L 075	15,000	エアバック装着車
アトレーワゴン	S200系	11/ 6 ～17/ 5	L 871	7,000	エアバック装着車
	S320/330系	17/ 6～	L 073	15,000	エアバック装着車
アトレー7	S221系	13/ 1～16/12	L 871	7,000	エアバック装着車
アプローズ	A101S	1/ ～12/ 3	L 007	5,000	
エッセ	L235/L245	17/ 12～	L 073	15,000	エアバック標準装備
オブティ	L300	4/ 2～7/10	L 804	5,000	
	L300	7/11～10/ 9	(L 807)	5,000	
	L300	7/11～10/ 9	L 870	7,000	エアバック装着車
	L800	10/10～14/ 7	L 871	7,000	エアバック装着車
クー (トヨタ OEM)	M400系	18/ 5～	L 073	15,000	エアバック標準装備
コペン	L880	14/ 8～	L 871	7,000	エアバック標準装備
シャレード	G30	58 ～ 61	廃 番		
	G100	62 ～5/ 1	廃 番		
	G200	5/ 2～11/ 9	(L 807)	5,000	
	G200	5/ 2～11/ 9	L 870	7,000	エアバック装着車
ストーリーア	M100/110	10/ 2～16/ 6	L 871	7,000	エアバック標準装備
ソニカ	L405/415	18/ 6～21/ 5	L 075	15,000	エアバック装着車
タント	L350/360	15/11～ 19/11	L 073	15,000	エアバック標準装備
	注1 L370/380	19/12～	L 075	15,000	エアバック標準装備
タント エクゼ	L455/465	21/12～	L 075	15,000	エアバック標準装備
テリオス	J100/120系	9/ 4～17/11	(L 807)	5,000	
	J100/120系	9/ 4～17/11	L 870	7,000	エアバック標準装備
テリオスキッド	J111G	10/10～	L 871	7,000	エアバック標準装備
ネイキッド	L760	11/10～16/ 4	(L 807)	5,000	
	L760	11/10～16/ 4	L 871	7,000	エアバック標準装備
バイザー	G303	8/ 9～14/ 7	(L 807)	5,000	
	G303	8/ 9～14/ 7	L 870	7,000	エアバック標準装備
ビーゴ	J200/J210	18/ 1～	L 073	15,000	エアバック標準装備
ブーン	M300系	16/ 6～	L 073	15,000	エアバック標準装備
ブーンルミナス	M500/510	20/12～	L 075	15,000	エアバック標準装備
MAX	L950/960	13/12～17/12	L 871	7,000	エアバック標準装備
ミラ	L55	56 ～ 60	L 802	5,000	
クォーレ	L70	61～2/ 2	L 804	5,000	
	L200	2/ 3～6/ 8	L 804	5,000	
	L500系	6/ 9～10/ 9	(L 807)	5,000	
	L500系	6/ 9～10/ 9	L 870	7,000	エアバック装着車
	L700S	10/10～14/11	L 871	7,000	エアバック標準装備
	L250/260	14/12～18/11	L 073	15,000	エアバック標準装備
	L275/285	18/12～	L 075	15,000	エアバック装着車
ミライース	LA300/310	23/ 9～	L 075	15,000	エアバック標準装備
ミラシーノ	L650/660	16/11～21/ 4	L 073	15,000	エアバック標準装備
ミラココア	L675/685	21/ 8～	L 075	15,000	エアバック標準装備
ミゼット2	K100	8/ 4～11/ 8	L 802	5,000	
	マイナー後	11/ 9～13/10	(L 807)	5,000	

ステアリング・ボスキット適合表






















2013年 3月現在

DAIHATSU					
車 名	型 式	年 式	品 番	定 価	備 考
ムーブ	L600系	7/ 9～10/ 9	(L 807)	5,000	
	L600系	7/ 9～10/ 9	L 870	7,000	エアバック装着車
	L900	10/10～14/ 9	L 871	7,000	エアバック標準装備
	L150/160	14/10～18/ 9	L 073	15,000	エアバック標準装備
	L175/185	18/10～	L 075	15,000	エアバック装着車
	LA100/110	22/12～	L 075	15,000	エアバック装着車
ムーブコンテ	L575/585	20/ 8～	L 075	15,000	エアバック標準装備
ムーブラテ	L550/560	16/ 8～	L 073	15,000	エアバック標準装備
リーザ	L100S	61 ～ 2/ 2	L 802	5,000	
		2/ 3～5/ 8	L 804	5,000	
YRV	M200系	12/ 8～17/ 8	L 871	7,000	エアバック標準装備
ラガー	F30	59～5/ 5	廃	番	
	F70系	5/ 6～9/ 4	廃	番	
ロッキー	F300S	2/ 6～9/ 4	廃	番	

注1 年式・型式・装備が同じ車輦でも個体差により形状が違ふ可能性があります。取付作業を行なう前に必ず形状の確認を行ってください。

(セレーションの噛合い長さが短い場合があります。センターナットを既定トルクで締めボスを固定できれば問題ありません。)

付属ホーンカプラー図一覧

1  L652 L251	2  L670 L672 L673	3  L671	4  L674	5  L675 L675B
6  L677	7  L252 L256 L253 L257 L255	8  L271	9  L273	10  L655 L059 L058 L061 L060 L359 L358 L361 L014
11  L654 L018 L051 L019 L012 L404 L452	12  L058 (6極)	13  L057	14  L062 L068 L072 L063 L070 L871 L064 L071	15  L065 L066
16  L072 L771 L073 L676	17  L073	18  L074	19  L156	20  L156 L171 L170 L174
21  L110Z L153	22  L160	23  L170 L174 L172	24  L174	25  L175 L176 L177
26  L360	27  L453	28  L470	29  L404	30  L471
31  L472	32  L473			

取付注意事項

図-1

純正ハンドル裏

L106タイプ

L159タイプ




図-2






図-3

L370の場合

純正ステアリングの左右側面にあるアクセスホール内のトルクスボルトでSRSモジュールが固定されています。ステアリングホイール自体の取付は従来のセンターナットです。



L371の場合

純正ステアリング側面(左)のアクセスホール内の六角穴付ボルトによりステアリングホイール自体が固定されています。側面(左)のアクセスホールは車種によって2個以上あります。






図-4



SRSボス 付属パーツ一覧

品番	ヒューズ付 ジャンパー線		トルクスレンチ		ホーン用カブラー		品番	ヒューズ付 ジャンパー線		トルクスレンチ		ホーン用カブラー	
TOYOTA							MAZDA						
L070	オス	1	T-30	別売	ACC用	1	L470	オス	1	T-30	別売		1
L071	オス	1	T-30	別売		1		メス	1				
L072	オス	1	T-30	別売		2	L471	オス	1	T-30	別売		1
L073	オス	2	T-30	別売		2	L472	オス	1	T-30	別売		1
L074	オス	2	T-30	別売		1	L473	オス	2	T-30	別売		2
L075	オス	1	T-30	別売		2	L474	オス	2	T-30	別売		1
NISSAN							ISUZU						
L170	オス	1	T-50	別売		2	L570	オス	1	T-30	別売		-
L171	オス	1	T-50	別売		1		メス	1				
L174	オス	1	T-30	別売		3	SUBARU						
L175	オス	1	T-30	別売		1	L671	オス	1	-			1
L176	オス	1	T-30	別売		1	L673	オス	1	T-30	別売		1
L177	オス	2	T-30	別売		1		メス	1				
HONDA							L674	オス	1	T-30	別売		1
L260	メス	1	T-30	別売		-	L675	オス	1	T-30	別売		1
L270	メス	1	T-30	別売		-	L675B	オス	2	T-30	別売		1
L271	メス	1	T-30	別売		1	L676	オス	1	T-30	別売		1
	オス	2					L677	オス	2	T-30	別売		1
L273	オス	2	T-30	別売		1	SUZUKI						
MITSUBISHI							L770	オス	1	T-30	別売		-
L360	オス	1	T-30	別売	ACC用	1		メス	1				
L361	オス	1	T-30	別売		1	L771	オス	1	T-30	別売		1
L370	オス	1	T-30	別売		-	DAIHATSU						
L371	オス	1	T-30	別売		-	L870	メス	1	T-30	別売		-
L372	オス	2	T-30	別売		-	L871	メス	1	T-30	別売		1

※ ホーン用カプラーの明細はカプラー図参照

※ ホーン用カプラーのACC用はオートクルーズコントロールの略

※ トルクスレンチは別売です。 T-30 **¥750** T-50 **¥850**

ボス 付属パーツ一覧

[illegible]